



# TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Pinnoitteet

## Wetrok Polish

Puupintojen erikoisaine suojakäsittelyihin





# Wetrok Polish



**pH-arvo (Tiiviste):** 7.5–8.5

#### Tärkeät ainesosat:

Polymeerit, Vahat, emäsluukoiset hartsit, Liuotainaineet, Tensidit, Hajusteet, säilöntäaineet

#### Annostelusuositus:



**Suojakäsittely**  
Laimentamattomana



**Sumutepuhdistus**  
3 l / 10 l

METHODS  
finder



#### KÄYTTÖ

- puupintojen erikoisaine suojakäsittelyihin
- puulattioiden ja puunkaltaisten lattiapinnoitteiden (parketti, korkki, Urphen, ksyloliitti jne.) käsittelyyn

#### OMINAISUUDET

- polymeeri- ja vahapohjainen
- matta tai silkkimatta
- vesihöyrydiffuusio säilyy
- muodostaa kiillotettavan vedenkestävän suoja-/hoitokalvon
- miedosti hajustettu

#### HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- ei sovellu ulkotiloihin eikä märkäalueille
- lämpötila käsittelyn aikana 15-25 °C ja suhteellinen kosteus 30-70 %
- ennen jokaista käyttökertaa on varmistettava, että päällysteen pH on neutraali

#### SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

##### Pinnoitus (suojauskäsittely)

Lattianpäällysteessä ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava puhdas ja kuiva (jäännöskosteus < 3 %, CM-mittausmenetelmä). Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta. Anna lattian kuivua hyvin kerrosten välillä (väh. 60 min). Kun lattia on kuiva (2-3 päivän kuluttua), kiillota se tarvittaessa kiillotustyynyllä.

##### Sumutepuhdistus (siivouskoneet)

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Suihkuta hieman puhdistusliuosta ja työstä se heti pyörivin liikkein yhdistelmäkoneella ja punaisella laikalla. Käännä tai vaihda laikka ajoissa. Kuivakiillota tarvittaessa.

#### SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

*Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta*

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.