

HYGIENIAOHJELMA EPIDEMIAN AIKANA PÄIVÄKODEISSA

TULIROKKO, ANGIINA JA MÄRKÄRUPI, VAIPPA-ALUEEN IHOTULEHDUS JA RUUSU

Aiheuttaja: Streptokokki A-bakteeri (Streptococcus pyogenes)

Tartuntatapa: Kosketuspinnolta tai sairastuneen hengitysteistä tai iholta

TARVITTAVAT TOIMENPITEET



Käsihygienia

Käsien pesu ennen desinfektiota (Bea Pro tai LV Pesuneste), jos niissä on näkyvää likaa.

Käsidesinfektio (LV Käsihuuhde):

- ✗ ennen ja jälkeen suojäkäsineiden pukemisen ja riisumisen
- ✗ siirryttäessä tehtävästä toiseen
- ✗ ennen ruokailua
- ✗ wc-käynnin jälkeen
- ✗ yskimisen ja niistämisen jälkeen



Suojaimet

Kirurginen maski (Bea Pro kirurginen maski, tyyppi IIR) (riittää bakteereihin, märkärupi/ henkilökohtainen henkilösuojain (vesirokko / tuhkarokko).

Suojäkäsineet (Intco kertakäyttöiset nitrilikäsineet).

Suojaesiliina oman työvaatteen suojaksi tarvittaessa

(Bea Pro kertakäyttöinen hihatton tai hihallinen suojaesiliina).



Siivous

Tila-/vyöhykekohtaiset siivouspyyhkeet.

Tila-/vyöhykekohtaiset siivousvälineet (harjat, kuivaimet, varret) tai niiden puhdistaminen siirryttäessä seuraavaan huoneeseen.

Eritetahradesinfektio ennen siivousta (Virkon 1%).

Kosketuspintojen kosteapyyhinta desinfektioaineella

(HETI Trio tai HETI Klooripesu Pro min. 500 ppm, Virkon 1%).

Saniteettitiloissa myös wc-altaan ja potan sekä käsienvesualtaan desinfektio

(HETI Trio tai HETI Klooripesu Pro min. 500 ppm, Virkon 1%).

Lattioiden nihkeäpyyhinta yleispuhdistusaineella (HETI Yleispesu).

Saniteettitilat (HETI Sapu).



Tekstiilihuolto ja vuodehuolto

Vuodevaatteet (myös tyyny ja peite) pestään + 60°C.

Matalammassa + 40°C lämpötilassa pestävän pyykin desinfektio (Chirox).



Siivousvälineiden puhdistus

Harjat, kuivaimet, varret, sangot ja käyttöliuospullot sekä siivousvaunun kosketuskohdat.

Pesu, desinfektio ja huolellinen kuivaus tai kuivatus siivouksen jälkeen.

Siivouspyyhkeet pestään pyykinpesukoneessa väh. + 90°C asteessa.