Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie

Suositellaan:

Kissan alempien virtsateiden sairaudet (FLUTD)



Saatavilla olevat koot

1,5 kg	4 kg	8 kg

Indikaatiot

- **Ravitsemuksellisen hoidon aloitukseen helposti lihovilla kissoilla, joilla on mikä tahansa alempien virtsateiden sairaus (FLUTD)** eli idiopaattinen kystiitti (FIC), kiteitä virtsassa, virtsakiviä tai virtsaputken tukos.
- **Liuottaa steriilit struviittikivet ylipainoon taipuvaisilla kissoilla.**
- **Pitkäaikaiseen ravitsemukselliseen hoitoon helposti lihovilla kissoilla, joilla taipumusta saada:**
  - **Kissan idiopaattinen kystiitti (FIC)**
  - **Struviitti-, kalsium oksalaatti- tai kalsiumfosfaattikiteitä‡ ja -virtsakiviä** (esiintymisen ja uusiutumisen vähentäminen).
  - **Virtsaputken tukos** (liittyy lähes yksinomaan struviitti- tai kalsiumfosfaattikiteisiin).

Ei suositella käytettäväksi

- Kissanpennuille
- Tiineille tai imettäville narttukissoille
- Huonokuntoisille, alipainoisille tai kuivuneille kissoille

Lisätietoja

- Ruoan on kliinisesti todistettu vähentävän FIC-oireiden esiintyvyyttä 89%.
- Kliinisesti todistettu liuottavan struviittivirtsakivet jopa 7 päivässä (kesiarvo 27 päivää). *
- Älä käytä virtsaa happamoivia aineita samanaikaisesti **c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie** -ruoan kanssa.
- Tarkkaile virtsaa, jotta virtsan tavoite pH ylläpidetään ja hoida tarvittaessa virtsatietulehdukset.

Muita tuotteita, joita voidaan käyttää:

- Stressin aiheuttama kissojen idiopaattinen kystiitti (ihannepainoisilla): **Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress**
- Isompien ja useiden struviittivirtsakivien liuotus: **Prescription Diet™ s/d™Feline.**
- FLUTD, jonka syyt ovat uraatti-, kystiini- tai ksantiinivirtsakivet: **Prescription Diet™ k/d™ Feline.**
- **Mikäli kalsiumfosfaatti esiintyy brusiittina ruokasuositus on **Prescription Diet™ k/d™ Feline.**

KESKEISET OMINAISUUDET		KESKEISET HYÖDYT
L-tryptofaani ja maitoproteiinihydrolysaatti	Lisätty	Hillitsee stressiä, joka lisää tunnetusti kissojen idiopaattisen kystiitinin riskiä.
Glukosaminoglykaanit	Lisätty	Virtsarakon limakalvoon luonnollisesti kuuluva aine.
Omega-3-rasvahapot (EPA & DHA)	Lisätty	Auttaa katkaisemaan inflamaatiokierteen.
Energia ja rasva	Vähennetty	Auttaa ehkäisemään painonnousua
Kuitu	Sisältää runsaasti	Lisää ruokamassan määrää mikä lisää kylläisyyden tunnetta ja hillitsee nälkää.
L-karnitiini	Lisätty	Edistää rasvan polttamista energiaksi.Auttaa ylläpitämään lihasmassaa.
L-Lysiini	Lisätty	Auttaa ylläpitämään lihasmassaa
Magnesium Fosfori Kalsium	Vähennetty	Vähentää virtsan struviittiainesosien pitoisuutta (magnesium ja fosfori) ja kalsiumoksalaatin ainesosia
Natrium	Säädelty	Auttaa ylläpitämään tervettä munuaistoimintaa.
Sitraatti	Lisätty	Muodostaa kalsiumin kanssa liukenevan yhdisteen ja rajoittaa näin kalsiumoksalaatin muodostumista.
Virtsan tavoite pH	Hapan: pH 6.2-6.4	Vähentää struviittikiteiden muodostusta ja aggregaatiota ilman että oksalaattikiteiden muodostuminen lisääntyy.
Vesi	Annospusseissa runsaasti	Lisää virtsan määrää mikä laimentaa virtsakivien ainesosien pitoisuuksia.
E-vitamiini Beetakaroteeni	Lisätty	Auttaa neutraloimaan vapaita radikaaleja auttaen virtsakivien vastustuksessa
C-vitamiini	Ei lisätty	C-vitamiini on oksalaatin esiaste

Koostumus, kuivaruoka (Chicken)

Chicken: kana- (30%) ja kalkkunajauho, maissigluteenijauho, panimoriisi, selluloosa, maissi, kuivattu juurikasleike, lihauute, pellavansiemen, soijaöljy, kalaöly, kivennäisaineet, eläinrasva, vitamiinit, maitoproteiinihydrolysaatti, tauriini, L-tryptofaani, äyriäisenkuorihydrolysaatti (kondroitiinisulfaatin lähde), hivenaineet, sianrusto (glukosamiinin lähde) ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).

FEEDING GUIDE

Paino kg	kuivaruoka, grammaa
2	43
3	60
4	70
5	85
6	100
7 +	15 per kg

Paino kg	Annospussi 85 g	kuivaruoka, grammaa
2	1	+ 25
3	1	+ 40
4	1	+ 55
5	1	+ 65
6	1	+ 80
7 +	1	+ 13 per kg

RAVINTOAINEPITOISUUDET

	Ruuassa	Kuiva-aineessa[4]	per 100 kcal ME[5]
Proteiini	35 %	37.04 %	10.61 g
Rasva	10.50 %	11.11 %	3.18 g
Hiilihydraatit (NFE)	33.80 %	35.77 %	10.24 g
Kuitu (raaka)	10 %	10.58 %	3.03 g
Hehkutusjäännös	5.10 %	5.40 %	1.55 g
Kosteus	5.50 %		1.67 g
Kalsium	0.72 %	0.76 %	218.18 mg
Fosfori	0.63 %	0.67 %	190.91 mg
Natrium	0.31 %	0.33 %	93.94 mg
Kalium	0.71 %	0.75 %	215.15 mg
Magnesium	0.07 %	0.07 %	21.21 mg
Kloridit	0.91 %	0.96 %	275.76 mg
Rikki	0.60 %	0.63 %	181.82 mg
Omega-3-rasvahapot	0.98 %	1.04 %	296.97 mg
Omega-6-rasvahapot	2.74 %	2.90 %	830.30 mg
Glukosamiini	1,329 mg/kg	1,406.35 mg/kg	40.27 mg
Kondroitiinisulfaatti	957 mg/kg	1,012.70 mg/kg	29 mg
Tauriini	2,065 mg/kg	2,185.19 mg/kg	62.58 mg
L-Karnitiini	518 mg/kg	548.15 mg/kg	15.70 mg
Vitamin B6	26.60 mg/kg	28.15 mg/kg	0.81 mg
L-tryptofaani	3,380 mg/kg	3,576.72 mg/kg	102.42 mg
A-vitamiini [10]	6,233 IU/kg	6,595.77 IU/kg	188.88 IU
D-vitamiini [10]	666 IU/kg	704.76 IU/kg	20.18 IU
E-vitamiini[10]	600 mg/kg	634.92 mg/kg	18.18 mg
Betakaroteeni	1.50 mg/kg	1.59 mg/kg	0.81 mg

MUUNTOKELPOINEN ENERGIA

	Ruuassa	Kuiva-aineessa[4]
kcal/100 g	330	349
kJ/100 g	1,381	1,462
Virtsaa happamoivat aineet	DL-metioniini 1.8 g/kg	
Maitoproteiinihydrolysaatti	1 g/kg	
Virtsan tavoite pH	6,2 - 6,4	