HYGIENIAOHJELMA EPIDEMIAN AIKANA KOULUISSA

SUOLISTOINFEKTIOT Norovirus ja mahatautiepäilyt

Tartuntatapa: Kosketuspinnoilta tai sairastuneesta suun, silmien tai nenän limakalvoille
Huom! Epidemiasiivousta jatketaan kaksi päivää viimeisen sairastuneen oireiden loppumisen jälkeen.

TARVITTAVAT TOIMENPITEET

Käsihygienia



Ensin huolellinen käsien pesu (**Bea Pro** tai **LV Pesuneste**),
sitten käsidesinfektio (**LV Käsihuuhde**):
- ennen ja jälkeen suojakäsineiden pukemisen ja riisumisen
- siirryttäessä tehtävästä toiseen

Huom! Norovirus tarttuu erittäin helposti. Jo muutama viruspartikkeli riittää aiheuttamaan tartunnan. Käsien pesu vähentää virusten määrää iholta, jonka jälkeen desinfektioaine tehoaa paremmin. Siksi on tärkeää, että kädet pestään vedellä ja pesunesteellä sekä huuhdellaan ja kuivataan huolellisesti ennen käsien desinfektiota.

Suojaimet



Kirurginen maski (**Bea Pro kirurginen maski, tyyppi IIR**).
Suojakäsineet (**Intco kertakäyttöiset nitriilikäsineet**).
Suojaesiliina oman työvaatteen suojaksi tarvittaessa
(**Bea Pro kertakäyttöinen hihaton tai hihallinen suojaesiliina**).

Siivous



Tila-/vyöhykekohtaiset siivouspyyhkeet.
Tila-/vyöhykekohtaiset siivousvälineet (harjat, kuivaimet, varret) tai niiden puhdistaminen siirryttäessä seuraavaan huoneeseen.
Eritetahradesinfektio ennen siivousta (**Virkon 1%**).

Kosketuspintojen kosteapyyhintä desinfektioaineella
(**HETI Trio** tai **HETI Klooripesu Pro min. 1000 ppm, Virkon 1%**).
Saniteettitiloissa myös wc-altaan ja käsienpesualtaan desinfektio.

Lattioiden nihkeäpyyhintä yleispuhdistusaineella (**HETI Yleispesu**).
Saniteettitilat (**HETI Sapu**).

Siivousvälineiden puhdistus



Harjat, kuivaimet, varret, sangot ja käyttöliuospullot sekä siivousvaunun kosketuskohdat.
Pesu, desinfektio ja huolellinen kuivaus tai kuivatus siivouksen jälkeen.
Siivouspyyhkeet pestään pyykinpesukoneessa väh. + 90°C asteessa.

BERNER