



Saatavilla olevat koot

1,5 kg 5 kg

## Indikaatiot

- Krooninen munuaisten vajaatoiminta (IRIS-luokitukset 2-4)
- Sydämen vajaatoiminta
- Uraatti- ja kystiinivirtsakivet

## Ei suositella käytettäväksi

- Kissanpennuille
- Tiineille tai imettäville narttukissoille
- Kissoilla, joilla on natriumvaja

## Lisätietoja

- Kaksivuotisessa tutkimuksessa on kliinisesti todistettu<sup>2</sup>, että kissat jotka söivät k/d™ Feline -ruokaa, kärsivät huomattavasti harvemmin ureemista kriiseistä ja niiden kuolleisuus aleni.
- E.A.T.™ -menetelmän asiasta ruokahalu kohenee: tutkimus todisti k/d™ Feline -kuivaruoaan lisäävän munuaissairaiden kissojen ruokahalu ja energiansaantia +35%.

## Muita tuotteita, joita voidaan käyttää:

- Munuaisten vajaatoiminnan varhaisvaihetta (IRIS-luokitus 1) sairastaville kissoille: Prescription Diet™ k/d™ Early Stage Feline
- Kissoille, joilla on sekä munuaissairaus että nivelrikko: Prescription Diet™ k/d™+ Mobility Feline

## KESKEISET OMINAISUUDET<sup>3</sup>

| KESKEISET OMINAISUUDET <sup>3</sup>    |  | KESKEISET HYÖDYT  |
|--|--|---|
| Fosfori                                | Vähennetty   | Auttaa hidastamaan munuaissairauden etenemistä.   |
| Proteiini                              | Korkea laatuista & määrää rajoitettu                   | Auttaa vähentämään toksisten proteiinien hajoamistuotteiden kertymistä elimistöön turvaten samalla välttämättömien aminohappojen saannin. Vähentää uraatti- ja kystiinivirtsakivien ainesosien pitoisuutta virtsassa. |
| Kalorit muista kuin proteiinilähteistä | Lisätty  | Auttaa varmistamaan tarvittavan energian saannin ja välttämään proteiinikataboliaa.   |
| Aminohappokoostumus L-Karnitiini       | Vähintään 150% FEDIAF:n minimisuosituksesta<br>Lisätty | Tukee kissan päivittäistä lihasmassan uudelleenrakennusta.  |
| Ruuan puskurointikapasiteetti          | Lisätty  | Auttaa vastustamaan metabolista asidoosia.  |
| Omega-3-rasvahapot (kalaöljystä)       | Lisätty  | Parantaa munuaisten verenkiertoa.   |
| Natrium                                | Vähennetty   | Auttaa hillitsemään hypertensiota niin munuaisissa kuin systeemisesti. Rajoittaa nesteretentiota sydämen vajaatoiminnan varhaisvaiheessa.   |
| Liukoinen kuitu                        | Lisätty  | Vähentää ammoniakkin takaisinimeytymistä suolistosta. Auttaa alentamaan veren ureapitoisuutta.  |
| B-ryhmän vitamiinit                    | Lisätty  | Korvaa polyurian aiheuttamia puutteita.   |
| Ainutlaatuinen antioksidanttikoostumus | Lisätty  | Neutraloi vapaita radikaaleja munuaisten toiminnan tukemiseksi.   |

## Koostumus, säilyke (with Chicken)

**Pâté with Chicken:** Sianliha, kana (10%), kuivattu kananmuna, panimoriisi, erilaiset sokeri, eläinrasva, kivennäisaineet, lihouute, riisitärkkelys, selluloosa, kalaöljy, soijaöljy, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja L-karnitiini.

## Koostumus, kuivaruoka (with Chicken)

**with Chicken:** Panimoriisi, eläinrasva, maissigluteenijauho, kana- (18%) ja kalkkunajauho, herneproteiini, vehnä, kuivattu kananmuna, kivennäisaineet, lihouute, kuivattu juurikasleike, riisiproteiiniiviste, kalaöljy, soijaöljy, L-karnitiini, vitamiinit, tauriini, hivenaineet ja beeta-karoteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).

## Koostumus, annospussit (with Chicken)

**with Chicken:** Kana (17%), sianliha, vehnä, maissitärkkelys, erilaiset sokerit, lohi, kuivattu kananmunanvalkuainen, selluloosa, kivennäisaineet, auringonkukkaöljy, kalaöljy, vitamiinit, hivenaineet, tauriini ja beetakaroteeni. Värjätty luontaisesti sokerikulööriä.

## FEEDING GUIDE

**Paino kg kuivaruoka, grammaa**

|     |           |
|-----|-----------|
| 2   | 30 - 40   |
| 3   | 40 - 55   |
| 4   | 45 - 65   |
| 5   | 55 - 75   |
| 6   | 65 - 90   |
| 7 + | 11 per kg |

**Paino kg Annospussi 85 g kuivaruoka, grammaa**

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 2   | 1 | 15       |
| 3   | 1 | 25       |
| 4   | 1 | 40       |
| 5   | 1 | 50       |
| 6   | 1 | 60       |
| 7 + | 1 | 9 per kg |

**Paino kg Säilyke 156 g kuivaruoka, grammaa**

|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 2   | 1/2 | 10       |
| 3   | 1/2 | 25       |
| 4   | 1   | 10       |
| 5   | 1   | 20       |
| 6   | 1   | 30       |
| 7 + | 1   | 7 per kg |

**RAVINTOAINEPITOISUUDET****Ruuassa Kuiva-aineessa<sup>4</sup> per 100 kcal ME<sup>5</sup>**

|                           |             |                |           |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Proteiini                 | 28.20 %     | 29.53 %        | 6.68 g    |
| Rasva                     | 21.70 %     | 22.72 %        | 5.14 g    |
| Hiilihydraatit (NFE)      | 39.60 %     | 41.47 %        | 9.38 g    |
| Kuitu (raaka)             | 1.10 %      | 1.15 %         | 260.66 mg |
| Hehkutusjäännös           | 4.90 %      | 5.13 %         | 1.16 g    |
| Kosteus                   | 4.50 %      | -              | 1.07 g    |
| Kalsium                   | 0.71 %      | 0.74 %         | 168.25 mg |
| Fosfori                   | 0.47 %      | 0.49 %         | 111.37 mg |
| Natrium                   | 0.24 %      | 0.25 %         | 56.87 mg  |
| Kalium                    | 0.72 %      | 0.75 %         | 170.62 mg |
| Magnesium                 | 0.06 %      | 0.06 %         | 14.22 mg  |
| Omega-3-rasvahapot        | 0.86 %      | 0.90 %         | 203.79 mg |
| Omega-6-rasvahapot        | 3.51 %      | 3.68 %         | 831.75 mg |
| Välttämättömät rasvahapot | 4.37 %      | 4.58 %         | 1.04 g    |
| Liukeneva kuitu           | 0.77 %      | 0.81 %         | 182.46 mg |
| L-Karnitiini              | 525 mg/kg   | 549.74 mg/kg   | 12.44 mg  |
| Tauriini                  | 1,961 mg/kg | 2,053.40 mg/kg | 46.47 mg  |
| Tiamiini                  | 30 mg/kg    | 31.41 mg/kg    | 0.71 mg   |
| Riboflaviini              | 14.90 mg/kg | 15.60 mg/kg    | 0.35 mg   |
| Niasiini                  | 145 mg/kg   | 151.83 mg/kg   | 3.44 mg   |
| Pyridoksiini              | 10.50 mg/kg | 10.99 mg/kg    | 0.25 mg   |
| Pantoteenihappo           | 21 mg/kg    | 21.99 mg/kg    | 0.50 mg   |
| Foolihappo                | 3 mg/kg     | 3.14 mg/kg     | 0.07 mg   |
| B12-vitamiini             | 0.12 mg/kg  | 0.13 mg/kg     | 0 mg      |
| Biotiini                  | 0.49 mg/kg  | 0.51 mg/kg     | 0.01 mg   |
| A-vitamiini <sup>10</sup> | 9,426 IU/kg | 9,870.16 IU/kg | 223.36 IU |
| D-vitamiini <sup>10</sup> | 966 IU/kg   | 1,011.52 IU/kg | 22.89 IU  |
| E-vitamiini <sup>10</sup> | 550 mg/kg   | 575.92 mg/kg   | 13.03 mg  |
| C-vitamiini <sup>10</sup> | 90 mg/kg    | 94.24 mg/kg    | 2.13 mg   |
| Betakaroteeni             | 1.50 mg/kg  | 1.57 mg/kg     | 0.04 mg   |

## MUUNTOKELPOINEN ENERGIA

### Ruuassa Kuiva-aineessa<sup>4</sup>

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| kcal/100 g | 422   | 442   |
| kJ/100 g   | 1,765 | 1,848 |