



LevelOne Fixation

Osteosynthese 2.0 Mini

Osteosynthesis 2.0 Mini

Osteosíntesis 2.0 Mini

Ostéosynthèse 2.0 Mini

Osteosintesi 2.0 Mini

2.0-mm-Mini-System

2.0 mm Mini System

Sistema Mini 2.0 mm

Système Mini 2.0 mm

Sistema Mini da 2.0 mm



LevelOne Fixation

Indikationen

- Mandibuläre Frakturen
- Fixation von Knochentransplantaten
- Primäre und sekundäre Rekonstruktion von Unterkieferdefekten
- Frakturen in lasttragenden Regionen des Kraniaums

Indications

- Mandibular fractures
- Fixation of bone grafts
- Primary and secondary reconstruction of mandibular defects
- Fractures in cranial high-load regions

Indicaciones

- Fracturas mandibulares
- Fijación de trasplantes óseos
- Reconstrucción primaria y secundaria de defectos mandibulares
- Fracturas en regiones de carga elevada en el cráneo

Indications

- Fractures mandibulaires
- Fixation de greffons d'os
- Reconstruction primaire et secondaire de défauts de la mandibule
- Fractures dans des régions du crâne subissant des charges

Indicazioni

- Fratture della mandibola
- Fissaggio dei trapianti ossei
- Ricostruzione primaria e secondaria dei difetti della mandibola
- Fratture in regioni del cranio a funzione portante

Übersicht Materialien

Materials Overview

Sinopsis de materiales

Vue d'ensemble des matériaux

Quadro sinottico dei materiali

Osteosynthese 2.0 Mini

Osteosynthesis 2.0 Mini

Osteosíntesis 2.0 Mini

Ostéosynthèse 2.0 Mini

Osteosintesi 2.0 Mini



	Platten Plates Placas Plaques Placche	Schrauben Screws Tornillos Vis Viti
Materialien Materials Materiales Matériaux Materiali	 Reintitan in Implantatqualität Pure titanium in implant quality Titanio puro en calidad de implante Titane pur dans la qualité pour implants Titanio puro in qualità da impianti	 Titan-Legierung in Implantatqualität Titanium alloy in implant quality Aleación de titanio en calidad de implante Alliage de titane dans la qualité pour implants Lega di titanio in qualità da impianti Ti-6Al-4V
Normen Standards Normas Normes Norme	DIN ISO 5832-2 DIN 17850 ASTM F 67	DIN ISO 5832-3 DIN 17851 ASTM F 136a

Mini-Schrauben 2.0 mm

Mini Screws 2.0 mm
Tornillos Mini, 2.0 mm
Vis Mini 2.0 mm
Viti Mini da 2.0 mm



Titan-Legierung
Titanium alloy
Aleación de titanio
Alliage de titane
Lega di titanio



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo



Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

maxDrive®



Mini-Schrauben
Mini Screws
Tornillos Mini
Vis Mini
Viti Mini

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritativa

		maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2.0 x 4 mm	25-872-04-09	25-872-04-75	25-872-04-71
	2.0 x 5 mm	25-872-05-09	25-872-05-75	25-872-05-71
	2.0 x 6 mm	25-872-06-09	25-872-06-75	25-872-06-71
	2.0 x 7 mm	25-872-07-09	25-872-07-75	25-872-07-71
	2.0 x 9 mm	25-872-09-09	25-872-09-75	25-872-09-71
	2.0 x 11 mm	25-872-11-09	25-872-11-75	25-872-11-71
	2.0 x 13 mm	25-872-13-09	25-872-13-75	25-872-13-71
	2.0 x 15 mm	25-872-15-09	25-872-15-75	25-872-15-71
	2.0 x 17 mm	25-872-17-09	25-872-17-75	25-872-17-71
	2.0 x 19 mm	25-872-19-09		25-872-19-71

Centre-Drive®



Mini-Schrauben
Mini Screws
Tornillos Mini
Vis Mini
Viti Mini

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritativa

		Centre Drive®	STERILE R
	2.0 x 4 mm	25-662-04-09	25-662-04-75
	2.0 x 5 mm	25-662-05-09	25-662-05-75
	2.0 x 6 mm	25-662-06-09	
	2.0 x 7 mm	25-662-07-09	25-662-07-75
	2.0 x 9 mm	25-662-09-09	25-662-09-75
	2.0 x 11 mm	25-662-11-09	25-662-11-75
	2.0 x 13 mm	25-662-13-09	25-662-13-75
	2.0 x 15 mm	25-662-15-09	25-662-15-75
	2.0 x 17 mm	25-662-17-09	25-662-17-75
	2.0 x 19 mm	25-662-19-09	25-662-19-75

Notfallschrauben
Emergency Screws
Tornillos de emergencia
Vis d'urgence
Viti di emergenza

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritativa

		maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2.3 x 4 mm	25-873-44-09	25-873-44-75	25-873-44-71
	2.3 x 5 mm	25-873-45-09	25-873-45-75	25-873-45-71
	2.3 x 7 mm	25-873-47-09	25-873-47-75	25-873-47-71
	2.3 x 9 mm	25-873-49-09		25-873-49-71

Notfallschrauben
Emergency Screws
Tornillos de emergencia
Vis d'urgence
Viti di emergenza

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritativa

		Centre Drive®	STERILE R
	2.3 x 5 mm	25-663-45-09	
	2.3 x 7 mm	25-663-47-09	25-663-47-75
	2.3 x 9 mm	25-663-49-09	25-663-49-75

Drill-Free-Schrauben
Drill-Free-Screws
Tornillos Drill-Free
Vis autoforeuses
Viti Drill Free autopерforanti

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritativa

		maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2.0 x 5 mm	25-879-05-09	25-879-05-75	25-879-05-71
	2.0 x 6 mm	25-879-06-09		25-879-06-71
	2.0 x 7 mm	25-879-07-09	25-879-07-75	25-879-07-71
	2.0 x 9 mm	25-879-09-09	25-879-09-75	25-879-09-71

Drill-Free-Schrauben
Drill-Free-Screws
Tornillos Drill-Free
Vis autoforeuses
Viti Drill Free autopерforanti

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritativa

		Centre Drive®	STERILE R
	2.0 x 5 mm	25-669-05-09	25-669-05-75
	2.0 x 7 mm	25-669-07-09	25-669-07-75



Cross-Drive



Mini-Schrauben
Mini Screws
Tornillos Mini
Vis Mini
Viti Mini

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritensiva



Cross Drive		STERILE R
2.0 x 4 mm	25-672-04-09	25-672-04-75
2.0 x 5 mm	25-672-05-09	25-672-05-75
2.0 x 6 mm	25-672-06-09	
2.0 x 7 mm	25-672-07-09	25-672-07-75
2.0 x 9 mm	25-672-09-09	25-672-09-75
2.0 x 11 mm	25-672-11-09	25-672-11-75
2.0 x 13 mm	25-672-13-09	25-672-13-75
2.0 x 15 mm	25-672-15-09	25-672-15-75
2.0 x 17 mm	25-672-17-09	25-672-17-75
2.0 x 19 mm	25-672-19-09	25-672-19-75

Notfallschrauben
Emergency Screws
Tornillos de emergencia
Vis d'urgence
Viti di emergenza

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritensiva



Cross Drive		STERILE R
2.3 x 5 mm	25-673-45-09	
2.3 x 7 mm	25-673-47-09	25-673-47-75
2.3 x 9 mm	25-673-49-09	25-673-49-75

Drill-Free-Schrauben
Drill-Free-Screws
Tornillos Drill-Free
Vis autoforeuses
Viti Drill Free autopерforanti

selbsthaltend
self-retaining
autobloqueantes
autobloquante
autoritensiva



Cross Drive		STERILE R
2.0 x 5 mm	25-679-05-09	25-679-05-75
2.0 x 7 mm	25-679-07-09	25-679-07-75



25-650-03-04

Messclip für Schraubenlänge, rot
Measuring clip for screw length, red
Clip de medición para longitud de tornillos, rojo
Jauge de longueur de vis, rouge
Clip di misurazione per la lunghezza della vite, rosso



25-651-01-04

Messclip für Schraubendurchmesser
Measuring clip for screw diameter
Clip de medición para diámetro de tornillo
Jauge de diamètre de vis
Clip di misurazione per il diametro della vite

Schraubendreher-Übersicht

Screwdriver Overview

Sinopsis de destornilladores

Vue d'ensemble des tournevis

Quadro sinottico cacciaviti

St

Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile

1

Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Vorbohrer
Sterile packed twist drills
Brocas embalados de forma estéril
Mèches de préforage emballés de manière stérile
Frese imballati sterilmente

Schraubendreher und Klingen Screwdrivers and Blades Destornilladores y terminales Tournevis et lames Cacciaviti e lame

Centre Drive®
Cross Drive
maxDrive®

1/3

Klingen passend für Blades suitable for Mechas apropiadas para Lames pour Lame adatte per	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	25-402-99-07*	25-407-03-04	25-407-04-04*	25-407-05-04*	25-406-99-07	50-425-05-07*	25-410-00-07	25-411-00-07*
			abgeflacht flattened aplanado aplati ribassato	abgeflacht flattened aplanado aplati ribassato			Starr, abgeflacht Rigid, flattened Rígido, aplanado Rigide, aplati Rigido, ribassato	Ratsche Ratchet Carraca Cliquet A cricco	Ratsche, abgeflacht Ratchet, flattened Carraca, aplanada Cliquet, aplati A cricco, ribassato
25-434-98-07	2.0/2.3mm	80 mm	x						
25-540-98-07	2.0/2.3mm	94 mm		x	x	x	x	x	x
25-484-97-07	2.0/2.3mm	94 mm	x						
25-540-97-07	2.0/2.3mm	94 mm		x	x	x	x	x	x
25-491-97-07	2.0/2.3mm	80 mm	x						
25-486-97-07	2.0/2.3mm	80 mm		x	x	x	x	x	x
25-486-98-07	2.0/2.3mm	94 mm		x	x	x	x	x	x

* Zur Lagerung in den Level-One-Modulen / For storage in Level One modules / Para almacenaje dentro de los módulos Level One / Pour le stockage dans les modules Level One / Per immagazzinare nel modulo Level One

Schraubendreher, starr, nicht demontierbar Screwdriver, rigid, not removable Destornillador, rígido, no desmontable Tournevis, rigide, non amovibile Cacciavite, fissa, non removibile



25-542-17-07	2.0 / 2.3 mm
25-540-13-07	2.0 / 2.3 mm
25-486-17-07	2.0 / 2.3 mm

Bone-Graft-Schraubendreher Bone Graft Screwdrivers Destornilladores Bone Graft Tournevis pour extraire la spongieuse Cacciaviti per Bone Graft



25-422-20-07	2.0 mm
25-423-20-07	2.0 mm
25-424-20-07	2.0 mm



1/2

25-480-20-07 St 1

Haltehülse zur Schraubenexplantation
Holding sleeve for screw explantation
Vaina de sujeción para la explantación de tornillos

Douille de retenue destinée à l'explantation de vis

Boccola di tenuta per l'espianto di viti

Vorbohrer für 2.0-mm-Mini-System

Twist Drills for 2.0-mm Mini System

Brocas para sistema Mini 2.0 mm

Mèches de préforage pour système Mini 2.0 mm

Frese per sistema Mini da 2.0 mm

Osteosynthese 2.0 Mini

Osteosynthesis 2.0 Mini

Osteosíntesis 2.0 Mini

Ostéosynthèse 2.0 Mini

Osteosintesi 2.0 Mini



Vorbohrer

Twist drills


Brocas

Mèches de préforage

Frese



J-Kupplung / J-Notch / Conexión-J / Conexion-J / Connezione-J



Ø x L (mm)	Stop (mm)	STERILE R	
1.5 x 50	5	25-449-05-07	5
1.5 x 50	5	25-449-05-91	1
1.5 x 50	5	25-449-05-71	1
1.5 x 50	7	25-449-07-07	5
1.5 x 50	7	25-449-07-91	1
1.5 x 50	7	25-449-07-71	1
1.5 x 50	9	25-449-09-07	5
1.5 x 50	9	25-449-09-91	1
1.5 x 50	9	25-449-09-71	1
1.5 x 50	11	25-449-11-07	5
1.5 x 50	11	25-449-11-91	1
1.5 x 50	21	25-449-16-07	5
1.5 x 50	21	25-449-16-91	1
1.5 x 50	21	25-449-16-71	1
1.5 x 70	10	25-458-16-07	5
1.5 x 70	10	25-458-16-91	1
1.5 x 70	—	25-461-16-07	5
1.5 x 70	—	25-461-16-91	1
1.5 x 105	5	50-515-05-07	1
1.5 x 115	—	25-469-11-07	1
1.5 x 115	—	25-469-11-71	1



Dental-Ansatz / Dental attachment/Sujeción tipo dental / Embout dentaire / Connezione dentalea

Ø x L (mm)	Stop (mm)		
1.5 x 34	19	50-924-00-07	1
1.5 x 20	7	50-924-07-07	1
1.5 x 22	9	50-924-09-07	1
1.5 x 45	5	25-459-05-07	1
1.5 x 45	7	25-459-07-07	1
1.5 x 45	15	25-459-15-07	1

Mini-Schrauben 2.0 mm

Mini Screws 2.0 mm
Tornillos Mini, 2.0 mm
Vis Mini 2.0 mm
Viti Mini da 2.0 mm



Titan-Legierung
Titanium alloy
Aleación de titanio
Alliage de titane
Lega di titanio



Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo



Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

maxDrive®



MMF-Schrauben		Gewindelänge	Gesamtlänge	selbsthaltend
MMF Screws		Length of thread	Total length	self-retaining
Tornillos MMF		Largo de la rosca	Largo total	autobloqueantes
Vis MMF		Longueur filetée	Longueur totale	autobloquante
Viti MMF		Lunghezza di filettatura	Lunghezza totale	autoritensiva

	Ø		STERILE R		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-09	Ti 5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-72	Ti 2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-05	St 5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-72	St 2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-09	Ti 5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-72	Ti 2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-05	St 5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-72	St 2

(mit Clip-Magazin / with clip magazine / con depósito sujetatornillos / avec chargeur à clip / con contenitore-clip per viti)

maxDrive®



Amsterdam-MMF-Schrauben		Gewindelänge	Gesamtlänge	selbsthaltend
Amsterdam MMF Screws		Length of thread	Total length	self-retaining
Tornillos MMF Amsterdam		Largo de la rosca	Largo total	autobloqueantes
Vis MMF Amsterdam		Longueur filetée	Longueur totale	autobloquante
Viti MMF Amsterdam		Lunghezza di filettatura	Lunghezza totale	autoritensiva

	Ø		STERILE R		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-09	Ti 2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-72	Ti 2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-05	St 2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-72	St 2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-09	Ti 2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-72	Ti 2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-05	St 2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-72	St 2

entwickelt in Zusammenarbeit mit:

designed in cooperation with:

diseñado en cooperación con:

développé en collaboration avec:

progettato in collaborazione con:

- Dr. Bart van den Bergh, VU Amsterdam, The Netherlands

(ohne Clip-Magazin / without clip magazine / sin depósito sujetatornillos / sans chargeur à clip / senza contenitore-clip per viti)



Centre Drive®

**FAMI-MMF-Schraube****FAMI MMF Screws****Tornillos FAMI MMF****Vis FAMI MMF****Viti FAMI MMF**

Gewindelänge

Length of thread

Largo de la rosca

Longueur filetée

Lunghezza di filettatura

Gesamtlänge

Total length

Largo total

Longueur totale

Lunghezza totale


selbsthaltend

self-retaining

autobloqueantes

autobloquante

autoritensiva



Ø

STERILE R

2,0 mm

8 mm

10,4 mm

25-097-08-09

Ti 2

2,0 mm

8 mm

10,4 mm

25-097-08-75

Ti 2

entwickelt in Zusammenarbeit mit:

designed in cooperation with:

diseñado en cooperación con:

développé en collaboration avec:

progettato in collaborazione con:

- Lars Erikson D.D.S, Odont D. (Ph.D.), University of Lund, Sweden
- Dr. Dr. Rainer Fangmann, MSC, Wilhelmshaven, Germany
- PD Dr. Dr. R. Mischowski, Städt. Klinikum Ludwigshafen, Germany

(mit Clip-Magazin / with clip magazine / con depósito sujetatornillos / avec chargeur à clip / con contenitore-clip per viti)

Cross-Drive

**FAMI-MMF-Schraube****FAMI MMF Screws****Tornillos FAMI MMF****Vis FAMI MMF****Viti FAMI MMF**

Gewindelänge

Length of thread

Largo de la rosca

Longueur filetée

Lunghezza di filettatura

Gesamtlänge

Total length

Largo total

Longueur totale

Lunghezza totale

selbsthaltend

self-retaining

autobloqueantes

autobloquante

autoritensiva



Ø

STERILE R

2,0 mm

8 mm

10,7 mm

25-099-08-09

Ti 2

2,0 mm

11 mm

13,7 mm

25-099-11-09

Ti 2

entwickelt in Zusammenarbeit mit:

designed in cooperation with:

diseñado en cooperación con:

développé en collaboration avec:

progettato in collaborazione con:

- Dr. Dr. Rainer Fangmann, MSC, Wilhelmshaven, Germany
- PD Dr. Dr. R. Mischowski, Städt. Klinikum Ludwigshafen, Germany

(mit Clip-Magazin / with clip magazine / con depósito sujetatornillos / avec chargeur à clip / con contenitore-clip per viti)



1/2

Erich

38-690-00-07 St 1

1000 mm

Drahtbogen

Arch bar

Arco de alambre

Arc de fil

Arco di filo

Fast-Fix IMF-System

Fast-Fix IMF System

Sistema FIM Fast-Fix

Système FIM Fast-Fix

Sistema FIM Fast-Fix



55-961-29-04

2.0-mm-IMF-Modul, mit Deckel


2.0 mm IMF module, with lid

Módulo FIM 2.0 mm, con tapa

Module FIM 2.0 mm, avec couvercle

Modulo FIM da 2.0 mm, con coperchio

- System für die schnelle und einfache intermaxilläre Fixation (IMF)
- The fast application system for intermaxillary fixation
- Kosten- und Zeitersparnis in folgenden Bereichen:
- OP und Notaufnahme
- Intensivstation
- Tagesklinik
- Cost and time reduction in the
- operating and emergency rooms
- intensive care unit
- outpatient department
- Verwendung in Verbindung mit 2.0-mm-Centre-Drive®, maxDrive®- oder Cross-Drive-Schrauben
- Used in connection with 2.0 mm Centre Drive®, maxDrive® or Cross Drive screws



Ti

Titan-Legierung
Titanium alloy
Aleación de titanio
Alliage de titane
Lega di titanio

St

Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile

1

Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

Fast-Fix IMF-System


Fast-Fix IMF System

Sistema FIM Fast-Fix


55-961-29-04		2.0-mm-IMF-Modul komplett, bestehend aus:	2.0 mm IMF module complete, consisting of:	Módulo FIM 2.0 mm completo, formado por:
55-962-48-04	1	IMF-Modul mit roten Modulschienen	IMF module, with red side rails	Módulo FIM con guías laterales rojas
55-963-47-04	1	Deckel für 2.0-mm-IMF-Modul	Lid for 2.0 mm IMF module	Tapa para módulo FIM 2.0 mm
		Set-Empfehlung	Set Recommendation	Recomendación de juego
25-407-04-04	St 1	Schraubendreher-Handgriff, allein	Screwdriver handle, only	Mango de destornillador, individual
25-486-97-07	St 1	maxDrive®-Klinge 2.0 / 2.3 mm	maxDrive® screwdriver blade 2.0 / 2.3 mm	Terminal maxDrive® 2.0 / 2.3 mm
22-500-11-07	St 1	TC-Drahtzwirbelzange	TC Wire twister	Pinzas TC para torcer alambre
11-865-12-07	St 1	Drahtschere	Wire scissors	Tijeras para alambre
39-311-20-07	St 1	Tamponadenstopfer	Gauze packer	Luniatscheck tamponador
25-449-16-07	St 5	Vorbohrer 1,5 x 50 mm	Twist drills 1.5 x 50 mm	Brocas para taladros previos, 1,5 x 50 mm
22-528-04-07	St 10	IMF-Stahldraht 0,4 x 150 mm	Stainless steel wire 0.4 x 150 mm	Alambre de acero FIM, 0,4 x 150 mm
25-095-90-09	Ti 5	IMF-Unterlegscheibe, Modell Rom, kurz	IMF washer, Rome model, short	Arandela FIM, modelo Roma, corta
25-095-91-09	Ti 5	IMF-Unterlegscheibe, Modell Rom, lang	IMF washer, Rome model, long	Arandela FIM, modelo Roma, larga
25-872-09-09	Ti 5	maxDrive®-Schrauben 2 x 9 mm	maxDrive® screws 2 x 9 mm	Tornillos maxDrive®, 2 x 9 mm
25-872-11-09	Ti 5	maxDrive®-Schrauben 2 x 11 mm	maxDrive® screws 2 x 11 mm	Tornillos maxDrive®, 2 x 11 mm
25-872-13-09	Ti 5	maxDrive®-Schrauben 2 x 13 mm	maxDrive® screws 2 x 13 mm	Tornillos maxDrive®, 2 x 13 mm
25-872-15-09	Ti 5	maxDrive®-Schrauben 2 x 15 mm	maxDrive® screws 2 x 15 mm	Tornillos maxDrive®, 2 x 15 mm



- Sistema para la fijación intermaxilar (FIM) rápida y sencilla o inmovilización transalveolar de la fractura
- Système pour la fixation intermaxillaire (FIM) rapide et simple
- Sistema per il fissaggio intermascellare (FIM) rapido e semplice
- Ahorro de costes y tiempo en las siguientes áreas:
 - quirófano y urgencias
 - unidad de cuidados intensivos
 - clínica diurna
- Economies et gain de temps dans les domaines suivants:
 - bloc opératoire et urgences
 - service de soins intensifs
 - service de jour
- Risparmio di costi e tempo nei seguenti settori:
 - sale operatorie e pronto soccorso
 - terapie intensive
 - day hospital
- Utilización en relación con tornillos de 2.0 mm Centre Drive®, maxDrive® o Cross Drive
- Utilisation en liaison avec des vis Centre Drive®, maxDrive® ou Cross Drive
- Utilizzo in collegamento con viti di 2.0 mm Centre Drive®, maxDrive® o Cross Drive



IMF-Unterlegscheibe, Modell Rom, kurz
IMF washer, Rome model, short
Arandela FIM, modelo Roma, corta
Rondelle FIM, modèle Rome, courte
Rondella FIM, modello Roma, corta



IMF-Unterlegscheibe, Modell Rom, lang
IMF washer, Rome model, long
Arandela FIM, modelo Roma, larga
Rondelle FIM, modèle Rome, longue
Rondella FIM, modello Roma, lunga

Système FIM Fast-Fix

55-961-29-04		Module FIM 2.0 mm complet, composé de:
55-962-48-04	①	Module FIM avec rails de module rouges
55-963-47-04	①	Couvercle pour module FIM 2.0 mm

Sistema FIM Fast-Fix

Modulo FIM da 2.0 mm completo, consistente in:
Modulo FIM con rotaie modulari rosse
Coperchio per modulo FIM da 2.0 mm

		Jeu recommandé	Set consigliato
25-407-04-04	St ①	Poignée de tournevis, seule	Manico cacciavite, separato
25-486-97-07	St ①	Lame de tournevis maxDrive® 2.0 / 2.3 mm	Lama maxDrive® 2.0 / 2.3 mm
22-500-11-07	St ①	Pince pour torsader le fil TC	Pinza per ritorcere i fili TC
11-865-12-07	St ①	Ciseaux pour couper le fil	Pinza tagliafilo
39-311-20-07	St ①	Porte tampon Luniatscheck	Tamponatore Luniatscheck
25-449-16-07	St ⑤	Mèche de préforage 1,5 x 50 mm	Fresa 1,5 x 50 mm
22-528-04-07	St ⑩	Fil de fer FIM 0,4 x 150 mm	Filo in acciaio FIM 0,4 x 150 mm
25-095-90-09	Ti ⑤	Rondelle FIM, modèle Rome, courte	Rondella FIM, modello Roma, corta
25-095-91-09	Ti ⑤	Rondelle FIM, modèle Rome, longue	Rondella FIM, modello Roma, lunga
25-872-09-09	Ti ⑤	Vis maxDrive® 2 x 9 mm	Viti maxDrive® 2 x 9 mm
25-872-11-09	Ti ⑤	Vis maxDrive® 2 x 11 mm	Viti maxDrive® 2 x 11 mm
25-872-13-09	Ti ⑤	Vis maxDrive® 2 x 13 mm	Viti maxDrive® 2 x 13 mm
25-872-15-09	Ti ⑤	Vis maxDrive® 2 x 15 mm	Viti maxDrive® 2 x 15 mm

Mini-Platten 2.0 mm

Mini Plates 2.0 mm
Placas Mini, 2.0 mm
Plaques Mini 2.0 mm
Placche Mini da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Aluminium
Aluminum
Aluminio
Aluminium
Alluminio



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

Biegeschablone
Template
Plantilla
Gabarit
Modello

1/1



Standard
Standard
Estándar
Standard
Standard

25-551-02-09 Ti 5
25-551-02-91 Ti 1
25-551-02-71 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-362-02-09 Ti 5
50-362-02-91 Ti 1
50-362-02-71 Ti 1
⌀ = 0.6 mm



25-550-04-09 Ti 5
25-550-04-91 Ti 1
25-550-04-71 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

50-360-04-09 Ti 5
50-360-04-91 Ti 1
50-360-04-71 Ti 1
⌀ = 0.6 mm

25-550-04-89 Al 1



25-551-04-09 Ti 5
25-551-04-91 Ti 1
25-551-04-71 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

50-362-04-09 Ti 5
50-362-04-91 Ti 1
50-362-04-71 Ti 1
⌀ = 0.6 mm

25-551-04-89 Al 1



25-552-04-09 Ti 5
25-552-04-91 Ti 1
25-552-04-71 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

50-364-04-09 Ti 5
50-364-04-91 Ti 1
50-364-04-71 Ti 1
⌀ = 0.6 mm

25-552-04-89 Al 1

1/1



Standard
Standard
Estándar
Standard
Standard

25-550-06-09 Ti 5
25-550-06-91 Ti 1
25-550-06-71 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-366-06-09 Ti 5
50-366-06-91 Ti 1
50-366-06-71 Ti 1
⌀ = 0.6 mm

25-550-06-89 Al 1



25-552-06-09 Ti 5
25-552-06-91 Ti 1
25-552-06-71 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

50-368-06-09 Ti 5
50-368-06-91 Ti 1
50-368-06-71 Ti 1
⌀ = 0.6 mm

25-552-06-89 Al 1



25-550-08-09 Ti 5
25-550-08-91 Ti 1
25-550-08-71 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

50-370-08-09 Ti 5
50-370-08-91 Ti 1
50-370-08-71 Ti 1
⌀ = 0.6 mm

25-550-08-89 Al 1



1/1

Standard
Standard
Estándar
Standard
Standard

25-550-16-09 Ti 5
25-550-16-91 Ti 1
25-550-16-71 Ti 1
= 1.0 mm

Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-368-16-09 Ti 5
50-368-16-91 Ti 1
50-368-16-71 Ti 1
= 0.6 mm
25-550-16-89 Al 1



25-550-40-09 Ti 5
25-550-40-71 Ti 1
40-Loch
40 holes
40 agujeros
40 trous
40 fori
= 1.0 mm

1/1



Standard
Standard
Estándar
Standard
Standard

25-564-04-09 Ti 5
25-564-04-91 Ti 1
25-564-04-71 Ti 1
= 1.0 mm

Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-371-04-09 Ti 5
50-371-04-91 Ti 1
50-371-04-71 Ti 1
= 0.6 mm

25-566-04-89 Al 1



25-566-04-09 Ti 5
25-566-04-91 Ti 1
25-566-04-71 Ti 1
= 1.0 mm

50-373-04-09 Ti 5
50-373-04-91 Ti 1
50-373-04-71 Ti 1
= 0.6 mm

25-566-04-89 Al 1



25-569-04-09 Ti 5
25-569-04-91 Ti 1
25-569-04-71 Ti 1
= 1.0 mm

50-375-04-09 Ti 5
50-375-04-91 Ti 1
50-375-04-71 Ti 1
= 0.6 mm

25-571-04-89 Al 1



25-571-04-09 Ti 5
25-571-04-91 Ti 1
25-571-04-71 Ti 1
= 1.0 mm

50-377-04-09 Ti 5
50-377-04-91 Ti 1
50-377-04-71 Ti 1
= 0.6 mm

25-571-04-89 Al 1

Mini-Platten 2.0 mm

Mini Plates 2.0 mm
Placas Mini, 2.0 mm
Plaques Mini 2.0 mm
Placche Mini da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Aluminium
Aluminum
Aluminio
Aluminium
Alluminio



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

Biegeschablone
Template
Plantilla
Gabarit
Modello

1/1



Standard
Standard
Estándar
Standard
Standard

25-565-04-09 **Ti** 5
25-565-04-91 **Ti** 1
25-565-04-71 **Ti** 1
= 1.0 mm

25-567-04-09 **Ti** 5
25-567-04-91 **Ti** 1
25-567-04-71 **Ti** 1
= 1.0 mm

25-574-05-09 **Ti** 5
25-574-05-91 **Ti** 1
25-574-05-71 **Ti** 1
= 1.0 mm

25-575-05-09 **Ti** 5
25-575-05-91 **Ti** 1
25-575-05-71 **Ti** 1
= 1.0 mm

Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-379-04-09 **Ti** 5
50-379-04-91 **Ti** 1
50-379-04-71 **Ti** 1
= 0.6 mm

50-381-04-09 **Ti** 5
50-381-04-91 **Ti** 1
50-381-04-71 **Ti** 1
= 0.6 mm

50-380-05-09 **Ti** 5
50-380-05-91 **Ti** 1
50-380-05-71 **Ti** 1
= 0.6 mm

50-382-05-09 **Ti** 5
50-382-05-91 **Ti** 1
50-382-05-71 **Ti** 1
= 0.6 mm

25-567-04-89 **Al** 1

25-567-04-89 **Al** 1

1/1



Standard
Standard
Estándar
Standard
Standard

25-576-06-09 **Ti** 5
25-576-06-91 **Ti** 1
25-576-06-71 **Ti** 1
= 1.0 mm

25-577-06-09 **Ti** 5
25-577-06-91 **Ti** 1
25-577-06-71 **Ti** 1
= 1.0 mm

25-578-06-09 **Ti** 5
25-578-06-91 **Ti** 1
25-578-06-71 **Ti** 1
= 1.0 mm

25-579-06-09 **Ti** 5
25-579-06-91 **Ti** 1
25-579-06-71 **Ti** 1
= 1.0 mm



Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-401-06-09 **Ti** 5
50-401-06-91 **Ti** 1
50-401-06-71 **Ti** 1
= 0.6 mm

50-402-06-09 **Ti** 5
50-402-06-91 **Ti** 1
50-402-06-71 **Ti** 1
= 0.6 mm

50-403-06-91 **Ti** 1
50-403-06-71 **Ti** 1
= 0.6 mm

50-404-06-91 **Ti** 1
50-404-06-71 **Ti** 1
= 0.6 mm



Mini-Platten 2,0 mm

Mini Plates 2.0 mm

Placas Mini, 2,0 mm

Plaques Mini 2,0 mm

Placche Mini da 2,0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Aluminium
Aluminum
Aluminio
Aluminium
Alluminio



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

Biegeschablone
Template
Plantilla
Gabarit
Modello

1/1



Standard
Standard
Estándar
Standard
Standard

25-553-05-09 **Ti** 5
25-553-05-91 **Ti** 1
25-553-05-71 **Ti** 1
⌀ = 1.0 mm

25-554-04-09 **Ti** 5
25-554-04-91 **Ti** 1
25-554-04-71 **Ti** 1
⌀ = 1.0 mm

25-573-06-09 **Ti** 5
25-573-06-91 **Ti** 1
25-573-06-71 **Ti** 1
⌀ = 1.0 mm

25-570-06-09 **Ti** 5
25-570-06-91 **Ti** 1
25-570-06-71 **Ti** 1
⌀ = 1.0 mm

Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-390-05-09 **Ti** 5
50-390-05-91 **Ti** 1
50-390-05-71 **Ti** 1
⌀ = 0.6 mm

50-391-05-09 **Ti** 5
50-391-05-91 **Ti** 1
50-391-05-71 **Ti** 1
⌀ = 0.6 mm

50-396-06-09 **Ti** 5
50-396-06-91 **Ti** 1
50-396-06-71 **Ti** 1
⌀ = 0.6 mm

50-397-06-09 **Ti** 5
50-397-06-91 **Ti** 1
50-397-06-71 **Ti** 1
⌀ = 0.6 mm

25-553-05-89 **Al** 1

25-554-04-89 **Al** 1

25-573-06-89 **Al** 1

25-570-06-89 **Al** 1

1/1




Low Profile
Low Profile
Perfil bajo
Profil bas
Basso profilo

50-398-08-09 **Ti** 5
50-398-08-71 **Ti** 1
⌀ = 0.6 mm

50-399-10-09 **Ti** 1
50-399-10-71 **Ti** 1
⌀ = 0.6 mm

50-399-12-09 **Ti** 1
50-399-12-71 **Ti** 1
⌀ = 0.6 mm



50-381-05-09 Ti 1

50-381-05-71 Ti 1


= 0.7 mm



50-383-05-09 Ti 1

50-383-05-71 Ti 1


= 0.7 mm



50-405-07-09 Ti 1

50-405-07-71 Ti 1


= 0.7 mm



50-407-07-09 Ti 1

50-407-07-71 Ti 1


= 0.7 mm



50-405-09-09 Ti 1

50-405-09-71 Ti 1

= 0.7 mm



50-407-09-09 Ti 1

50-407-09-71 Ti 1

= 0.7 mm



50-400-06-09 Ti 5

50-400-06-91 Ti 1

50-400-06-71 Ti 1

= 0.6 mm



50-400-08-09 Ti 5

50-400-08-91 Ti 1

50-400-08-71 Ti 1

= 0.6 mm



50-405-12-09 Ti 1

50-405-12-71 Ti 1

= 0.7 mm



50-405-08-09 Ti 1

50-405-08-71 Ti 1

= 0.7 mm



50-406-08-09 Ti 1

50-406-08-71 Ti 1

= 0.7 mm

Mini-Platten 2.0 mm

Mini Plates 2.0 mm

Placas Mini, 2.0 mm

Plaques Mini 2.0 mm

Placche Mini da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

1/1



50-402-07-09 **Ti** 5
50-402-07-91 **Ti** 1
50-402-07-71 **Ti** 1

= 0.6 mm



50-403-07-09 **Ti** 5
50-403-07-91 **Ti** 1
50-403-07-71 **Ti** 1

= 0.6 mm



50-404-07-09 **Ti** 5
50-404-07-91 **Ti** 1
50-404-07-71 **Ti** 1

= 0.6 mm

1/1



50-406-04-09 **Ti** 5
50-406-04-91 **Ti** 1
50-406-04-71 **Ti** 1

= 0.6 mm



50-407-04-09 **Ti** 5
50-407-04-91 **Ti** 1
50-407-04-71 **Ti** 1

= 0.6 mm



50-408-04-09 **Ti** 5
50-408-04-91 **Ti** 1
50-408-04-71 **Ti** 1

= 0.6 mm



50-409-04-09 **Ti** 5
50-409-04-91 **Ti** 1
50-409-04-71 **Ti** 1

= 0.6 mm

1/1



50-405-17-09 **Ti** 1
50-405-17-71 **Ti** 1

= 1.0 mm

1/1



25-023-04-09 **Ti** 1
25-023-04-71 **Ti** 1

= 1.0 mm

1/1



25-240-04-09 **Ti** 1

= 1.0 mm



25-241-04-09 **Ti** 1

= 1.0 mm



25-240-06-09 **Ti** 1

= 1.0 mm



25-241-06-09 **Ti** 1

= 1.0 mm

Kiefergelenk-Fraktur-Platten 2.0 mm

Condylar Fracture Plates 2.0 mm

Placas de fractura de la articulación temporo-mandibular 2.0 mm

Plaques de fracture condylienne 2.0 mm

Placche per fratture del condilo della mandibola da 2.0 mm

Osteosynthese 2.0 Mini

Osteosynthesis 2.0 Mini

Osteosíntesis 2.0 Mini

Ostéosynthèse 2.0 Mini

Osteosintesi 2.0 Mini



Kompressionsplatten
Compression plates
Placas de compresión
Plaques de compression
Placche di compressione



50-410-04-09 Ti 5
50-410-04-91 Ti 1
50-410-04-71 Ti 1

= 1.0 mm



50-410-05-09 Ti 5
50-410-05-91 Ti 1
50-410-05-71 Ti 1

= 1.0 mm



50-412-05-09 Ti 5
50-412-05-91 Ti 1
50-412-05-71 Ti 1

= 1.0 mm

Magdeburg

Kiefergelenk-Fraktur-Platten

Condylar fracture plates

Placas de fractura de la articulación temporo-mandibular

Plaques de fracture condylienne

Placche per fratture del condilo della mandibola



25-380-04-09 Ti 5
25-380-04-91 Ti 1
25-380-04-71 Ti 1

= 1.0 mm



25-382-04-09 Ti 5
25-382-04-91 Ti 1
25-382-04-71 Ti 1

= 1.0 mm

Kiefergelenk-Fraktur-Platten 2.0 mm

Condylar Fracture Plates 2.0 mm

Placas de fractura de la articulación temporo-mandibular 2.0 mm

Plaques de fracture condylienne 2.0 mm

Placche per fratture del condilo della mandibola da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Titan-Legierung
Titanium alloy
Aleación de titanio
Alliage de titane
Lega di titanio



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

Rhombus-3D

Kiefergelenk-Fraktur-Platten

Condylar fracture plates

Placas de fractura de la articulación temporo mandibular

Plaques de fracture condylienne

Placche per fratture del condilo della mandibola

entwickelt in Zusammenarbeit mit:

designed in cooperation with:

diseñado en cooperación con:

développé en collaboration avec:

progettato in collaborazione con:

Prof. Dr. Dr. G. Lauer, University of Dresden, Germany



1/1

25-285-05-09

25-285-05-71

20 x 13 mm

= 1.0 mm

zu fixieren mit Standard-Schrauben
(nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with standard mini screws
(non locking, 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos mini estándar
(sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec mini vis standard
(sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con miniviti standard
(senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)



1/1

25-283-05-09

25-283-05-71

20 x 13 mm

= 1.0 mm

zu fixieren mit winkelstabilen Schrauben (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
oder alt. Standard-Schrauben (nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with locking screws (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
or alt. standard mini screws (non locking 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos de ángulo fijo (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. tornillos mini estándar (sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec vis de stabilité angulaire (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
ou alt. mini vis standard (sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con viti ad angolo fissa (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. miniviti standard (senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)

Trapez-3D


Kiefergelenk-Fraktur-Platten

Condylar fracture plates

Placas de fractura de la articulación temporo mandibular

Plaques de fracture condylienne

Placche per fratture del condilo della mandibola



1/1

25-285-10-91

14 x 14.5 mm

= 1.0 mm


zu fixieren mit Standard-Schrauben
(nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with standard mini screws
(non locking, 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos mini estándar
(sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec mini vis standard
(sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con miniviti standard
(senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)



1/1

25-283-15-91

25-283-15-71

14 x 14.5 mm

= 1.0 mm


zu fixieren mit winkelstabilen Schrauben (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
oder alt. Standard-Schrauben (nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with locking screws (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
or alt. standard mini screws (non locking 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos de ángulo fijo (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. tornillos mini estándar (sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec vis de stabilité angulaire (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
ou alt. mini vis standard (sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con viti ad angolo fissa (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. miniviti standard (senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)




25-283-25-91 1

25-283-25-71 1

26.5 x 16.1 mm, rechts

= 1.0 mm



25-283-26-91 1

25-283-26-71 1

26.5 x 16.1 mm, links

= 1.0 mm

zu fixieren mit winkelstabilen Schrauben (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
oder alt. Standard-Schrauben (nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with locking screws (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
or alt. standard mini screws (non locking 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos de ángulo fijo (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. tornillos mini estándar (sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec vis de stabilité angulaire (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
ou alt. mini vis standard (sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con viti ad angolo fissa (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. miniviti standard (senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)



25-283-20-91 1

25-283-20-71 1

35 x 18.2 mm, rechts

= 1.0 mm



25-283-21-91 1

25-283-21-71 1

35 x 18.2 mm, links

= 1.0 mm

zu fixieren mit winkelstabilen Schrauben (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
oder alt. Standard-Schrauben (nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with locking screws (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
or alt. standard mini screws (non locking 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos de ángulo fijo (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. tornillos mini estándar (sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec vis de stabilité angulaire (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
ou alt. mini vis standard (sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con viti ad angolo fissa (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. miniviti standard (senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)



25-288-08-09 1

21.4 x 32.5 mm, rechts

= 1.0 mm



25-289-08-09 1

21.4 x 32.5 mm, links

= 1.0 mm

zu fixieren mit winkelstabilen Schrauben (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
oder alt. Standard-Schrauben (nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with locking screws (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
or alt. standard mini screws (non locking 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos de ángulo fijo (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. tornillos mini estándar (sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec vis de stabilité angulaire (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
ou alt. mini vis standard (sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con viti ad angolo fissa (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. miniviti standard (senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)

Champy-Platten 2.0 mm

Champy Plates 2.0 mm

Placas Champy, 2.0 mm

Plaques Champy 2.0 mm

Placche Champy da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo



25-250-00-04

10 Biegeschablonen (Satz)
10 Bending templates (set)
10 Plantillas de plegado (juego)
10 Gabarits de pliage (set)
10 Modello piegaplacche (set)

1/1



25-350-04-09
25-350-04-91
 = 1.0 mm



25-351-04-09
25-351-04-91
 = 1.0 mm



25-352-04-09
25-352-04-91
 = 1.0 mm



25-350-06-09
25-350-06-91
 = 1.0 mm

1/1



25-352-06-09
25-352-06-91
 = 1.0 mm



25-350-08-09
25-350-08-91
 = 1.0 mm



25-350-16-09
25-350-16-91
 = 1.0 mm



25-351-16-09
25-351-16-91
 = 1.0 mm



1/1

25-352-05-09 Ti 5
25-352-05-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm




25-353-05-09 Ti 5
25-353-05-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



25-354-04-09 Ti 5
25-354-04-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



25-355-05-09 Ti 5
25-355-05-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



1/1

25-356-04-09 Ti 5
25-356-04-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



25-357-04-09 Ti 5
25-357-04-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



25-358-06-09 Ti 5
25-358-06-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



25-359-06-09 Ti 5
25-359-06-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm




1/1

25-360-06-09 Ti 5
25-360-06-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm




25-361-05-09 Ti 5
25-361-05-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



100° 80°

25-362-05-09 Ti 5
25-362-05-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm



80° 100°

25-363-05-09 Ti 5
25-363-05-91 Ti 1
⌀ = 1.0 mm

Champy-Platten 2.0 mm

Champy Plates 2.0 mm

Placas Champy, 2.0 mm

Plaques Champy 2.0 mm

Placche Champy da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

1/1



25-368-04-09
25-368-04-91
 = 1.0 mm



25-370-06-09
25-370-06-91
 = 1.0 mm



25-371-06-09
25-371-06-91
 = 1.0 mm



25-372-04-09
25-372-04-91
 = 1.0 mm

1/1



25-364-04-09
25-364-04-91
 = 1.0 mm



25-366-04-09
25-366-04-91
 = 1.0 mm



25-365-04-09
25-365-04-91
 = 1.0 mm



25-367-04-09
25-367-04-91
 = 1.0 mm

1/1



25-374-04-09
25-374-04-91
 = 1.0 mm




25-376-04-09
25-376-04-91
 = 1.0 mm



25-375-04-09
25-375-04-91
 = 1.0 mm



25-377-04-09
25-377-04-91
 = 1.0 mm



25-374-07-09 Ti 5

25-374-07-91 Ti 1

= 1.0 mm



25-376-07-09 Ti 5

25-376-07-91 Ti 1

= 1.0 mm



25-395-08-09 Ti 5

25-395-08-91 Ti 1

= 0.6 mm



25-395-10-09 Ti 5

25-395-10-91 Ti 1

= 0.6 mm



25-395-12-09 Ti 5

25-395-12-91 Ti 1

= 0.6 mm

Mini-Platten 2.0 mm

Mini Plates 2.0 mm
Placas Mini, 2.0 mm
Plaques Mini 2.0 mm
Placche Mini da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

Champy-Arnhem

Mini-Platten für sagittale Spaltosteotomien
Mini plates for sagittal split osteotomy
Placas Mini para osteotomías sagitales de fisura
Plaques Mini pour ostéotomie sagittale
Placche Mini per osteotomia sagittale della mandibola

Kieferwinkelplatte mit Gleitlöchern
Mandibular angle plate with sliding holes
Placa del ángulo mandibular con agujeros deslizantes
Plaque réglable sur site pour angle mandibulaire
Placce per angolo mandibola con fori scorrimento

1/1



25-392-04-09 **Ti** 5
25-392-04-91 **Ti** 1
25-392-04-71 **Ti** 1

= 1.0 mm

mit 1-mm-Graduierung
with 1-mm graduation
con graduación de 1 mm
avec graduation 1 mm
con una graduazione di 1 mm



25-394-04-09 **Ti** 5
25-394-04-91 **Ti** 1
25-394-04-71 **Ti** 1

= 1.0 mm

mit 1-mm-Graduierung
with 1-mm graduation
con graduación de 1 mm
avec graduation 1 mm
con una graduazione di 1 mm

1/1



50-405-06-91 **Ti** 5
50-405-06-71 **Ti** 1

= 1.5 mm

BSSO Platte, doppelreihig
BSSO Plate, double-row
Placa BSSO, doble fila
Plaque a réglage sur site, à deux rangs
Placca a traslazione mandibular, doppia fila

1/1



25-394-34-09 **Ti** 1

= 1.0 mm

mit 1-mm-Graduierung
with 1-mm graduation
con graduación de 1 mm
avec graduation 1 mm
con una graduazione di 1 mm



25-395-34-09 **Ti** 1

= 1.0 mm

mit 1-mm-Graduierung
with 1-mm graduation
con graduación de 1 mm
avec graduation 1 mm
con una graduazione di 1 mm

BSSO Gleitplatte „Köln“

BSSO Sliding Plate “Cologne”

Placa BSSO deslizante “Colonia”

Plaques a reglage sur site, «Cologne»

Placca a traslazione mandibular “Colonia”

Osteosynthese 2.0 Mini

Osteosynthesis 2.0 Mini

Osteosíntesis 2.0 Mini

Ostéosynthèse 2.0 Mini

Osteosintesi 2.0 Mini



entwickelt in Zusammenarbeit mit:

designed in cooperation with:



diseñado en cooperación con:

développé en collaboration avec:

progettato in collaborazione con:

PD Dr. Dr. R. Mischkowski, Städt. Klinikum Ludwigshafen, Germany

Platte inklusive Gleiter Plate with sliding element Placa con elemento deslizante Plaque avec élément glissière Placca con elemento mobile		
25-401-30-09 1 25-401-30-71 1 = 0.8 mm 	30 mm	11 mm
25-401-35-09 1 25-401-35-71 1 = 0.8 mm 	35 mm	16 mm
25-401-40-09 1 25-401-40-71 1 = 0.8 mm 	40 mm	21 mm



Mini-Platten 2,0 mm

Mini Plates 2.0 mm

Placas Mini, 2,0 mm

Plaques Mini 2,0 mm

Placche Mini da 2,0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

BSSO Gleitplatte
BSSO Sliding Plate
Placa BSSO deslizante
Plaque a réglage sur site,
Placca a traslazione mandibular



25-401-36-09


= 1.0 mm

mit 1-mm-Graduierung
with 1-mm graduation
con graduación de 1 mm
avec graduation 1 mm
con una graduazione di 1 mm



25-401-37-09

= 1.0 mm



25-401-38-09

= 1.0 mm

zu fixieren mit winkelstabilen Schrauben (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
oder alt. Standard-Schrauben (nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with locking screws (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
or alt. standard mini screws (non locking 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos de ángulo fijo (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. tornillos mini estándar (sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)


Fixation avec vis de stabilité angulaire (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
ou alt. mini vis standard (sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con viti ad angolo fissa (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. miniviti standard (senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)



25-401-43-09

rechts
 = 1.2 mm



25-401-44-09

links
 = 1.2 mm

zu fixieren mit winkelstabilen Schrauben (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
oder alt. Standard-Schrauben (nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with locking screws (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
or alt. standard mini screws (non locking 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos de ángulo fijo (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. tornillos mini estándar (sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec vis de stabilité angulaire (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
ou alt. mini vis standard (sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con viti ad angolo fissa (ThreadLock TS, 2.0 / 2.3 mm)
o alt. miniviti standard (senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)



25-401-39-09

= 1.0 mm

Slider


zu fixieren mit Standard-Schrauben
(nicht winkelstabil, 2.0 / 2.3 mm)

to be fixed with standard mini screws
(non locking, 2.0 / 2.3 mm)

A fijar con tornillos mini estándar
(sin ángulo fijo, 2.0 / 2.3 mm)

Fixation avec mini vis standard
(sans stabilité angulaire, 2.0 / 2.3 mm)

Da fissure con miniviti standard
(senza angolo fisso, 2.0 / 2.3 mm)



Pape-Gerlach-Mini-Platten 2.0 mm

Pape Gerlach Mini Plates 2.0 mm

Placas Mini Pape Gerlach, 2.0 mm

Plaques Mini Pape Gerlach 2.0 mm

Placche Mini Pape Gerlach da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

1/1



25-400-06-09 2

25-400-06-91 1

25-400-06-71 1

60 mm

= 1.4 mm



25-400-09-09 2

25-400-09-91 1

25-400-09-71 1

90 mm

= 1.4 mm



25-400-12-09 2

25-400-12-91 1

25-400-12-71 1

120 mm

= 1.4 mm



25-400-15-09 2

25-400-15-91 1

25-400-15-71 1

150 mm

= 1.4 mm



25-400-18-09  2

25-400-18-91  1

25-400-18-71  1

180 mm

 = 1.4 mm



25-400-21-09  2

25-400-21-91  1

25-400-21-71  1

210 mm

 = 1.4 mm



25-400-24-09  2

25-400-24-91  1

240 mm

 = 1.4 mm

Kinnplatten 2.0 mm

Chin Plates 2.0 mm

Placas de mentón 2.0 mm

Plaques menton 2.0 mm

Placche per mento 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce




Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente



1/1

50-300-02-09
50-300-02-91
50-300-02-71

2 mm

= 0.6 mm



50-300-04-09
50-300-04-91
50-300-04-71

4 mm

= 0.6 mm



50-300-06-09
50-300-06-91
50-300-06-71

6 mm

= 0.6 mm



50-300-08-09
50-300-08-91
50-300-08-71

8 mm

= 0.6 mm



1/1

50-300-10-09
50-300-10-91
50-300-10-71

10 mm

= 0.6 mm



50-300-12-09
50-300-12-91
50-300-12-71

12 mm


= 0.6 mm



50-300-14-91
50-300-14-71

14 mm

= 0.6 mm



1/1

50-303-02-09
2 mm
 = 0.6 mm



50-303-03-09
3 mm
 = 0.6 mm



50-303-04-09
4 mm
 = 0.6 mm



50-303-05-09
5 mm
 = 0.6 mm



1/1

50-303-06-09
6 mm
 = 0.6 mm



50-303-07-09
7 mm
 = 0.6 mm



50-303-08-09
8 mm
 = 0.6 mm



50-303-09-09
9 mm
 = 0.6 mm

Bohrlochabdeckplatten 2.0 mm

Burr Hole Covers 2.0 mm

Placas de recubrimiento para taladros, 2.0 mm

Plaques de couverture pour trous 2.0 mm

Placche di copertura per il foro del craniotomo da 2.0 mm



Osteosynthese 2.0 Mini

Osteosynthesis 2.0 Mini

Osteosíntesis 2.0 Mini

Ostéosynthèse 2.0 Mini

Osteosintesi 2.0 Mini



50-311-17-09  

50-311-17-71  

Ø 17 mm

flach

flat

plano

plat

piano

 = 0.6 mm



50-311-27-09  

50-311-27-71  

Ø 17 mm

vorgeformt

contoured

preformado

préformé

preformato

 = 0.3 mm

Arnett Orthognathie-System

Arnett Orthognathic System
Sistema ortognático Arnett
Système orthognathique Arnett
Sistema ortognatico Arnett



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Aluminium
Aluminum
Aluminio
Aluminium
Aluminio



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

Biegeschablone
Template
Plantilla
Gabarit
Modello

Oberkiefer
Maxilla
Maxilar
Maxillaire
Mascellari

mit 1-mm-Graduierung
with 1-mm graduation
con graduación de 1 mm
avec graduation 1 mm
con una graduazione di 1 mm

weitere Details finden Sie im Prospekt
find more details in the brochure
para más detalles ver folleto
trouvez plus de détails dans le prospectus
per maggiori dettagli vedere il prospetto

"Arnett FAB Orthognathic System"

1/1



25-399-26-09 1
25-399-26-71 1
 = 0.8 mm

25-399-26-89 1



25-399-32-09 1
25-399-32-71 1
 = 0.8 mm

25-399-32-89 1



25-399-37-09 1
25-399-37-71 1
 = 1.0 mm

25-399-37-89 1

1/1



25-397-27-09 1
25-397-27-71 1
 = 0.8 mm

25-397-27-89 1



25-397-31-09 1
25-397-31-71 1
 = 0.8 mm

25-397-31-89 1



25-397-35-09 1
25-397-35-71 1
 = 0.8 mm

25-397-35-89 1



25-397-39-09 1
25-397-39-71 1
 = 1.0 mm

25-397-39-89 1

1/1



25-398-27-09 1
25-398-27-71 1
 = 0.8 mm

25-398-27-89 1



25-398-31-09 1
25-398-31-71 1
 = 0.8 mm

25-398-31-89 1



25-398-35-09 1
25-398-35-71 1
 = 0.8 mm

25-398-35-89 1



25-398-39-09 1
25-398-39-71 1
 = 1.0 mm

25-398-39-89 1



Unterkiefer
Mandibular
Mandibular
mandibulaire
mandibola


mit 1-mm-Graduierung
with 1-mm graduation
con graduación de 1 mm
avec graduation 1 mm
con una graduazione di 1 mm

1/1



25-396-29-09 Ti 1
25-396-29-71 Ti 1

● = 1.0 mm




25-396-34-09 Ti 1
25-396-34-71 Ti 1

● = 1.0 mm




25-396-39-09 Ti 1
25-396-39-71 Ti 1

● = 1.0 mm



25-396-44-09 Ti 1
25-396-44-71 Ti 1

● = 1.0 mm



25-396-56-09 Ti 1
25-396-56-71 Ti 1

● = 1.0 mm


25-396-29-89 Al 1

25-396-34-89 Al 1

25-396-39-89 Al 1

25-396-44-89 Al 1

25-396-56-89 Al 1



1/1



50-304-02-09 Ti 1
50-304-02-71 Ti 1

2 mm
● = 0.8 mm



50-304-03-09 Ti 1
50-304-03-71 Ti 1

3 mm
● = 0.8 mm



50-304-04-09 Ti 1
50-304-04-71 Ti 1

4 mm
● = 0.8 mm

1/1



50-304-06-09 Ti 1
50-304-06-71 Ti 1

6 mm
● = 0.8 mm



50-304-08-09 Ti 1
50-304-08-71 Ti 1

8 mm
● = 0.8 mm



50-304-10-09 Ti 1
50-304-10-71 Ti 1

10 mm
● = 0.8 mm

Mini-Mesh 2.0 mm

Mini Mesh 2.0 mm

Mini malla, 2.0 mm

Mesh Mini 2.0 mm

Mesh Mini da 2.0 mm



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Reintitan
Pure titanium
Titanio puro
Titane pur
Titanio puro



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo


STERILE R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente



55-962-13-04 Lagerungsmodul ohne Deckel
Storage module without lid
Módulo de almacenaje sin tapa
Module de rangement sans couvercle
Modulo di supporto senza coperchio

55-963-05-04 Deckel / Lid / Tapa / Couvercle / Coperchio



25-006-09-09

25-006-09-71

= 0.6 mm

25-006-02-09

25-006-02-71

= 0.6 mm




$\frac{1}{1}$




25-020-03-09  1
25-020-03-71  1
 = 0.6 mm




25-020-04-09  1
25-020-04-71  1
 = 0.6 mm



25-020-06-09  1
25-020-06-71  1
 = 0.6 mm



25-020-08-09  1
25-020-08-71  1
 = 0.6 mm




25-020-24-09  1
25-020-24-71  1
 = 0.6 mm


$\frac{1}{1}$




25-024-04-09  1
25-024-04-71  1
 = 0.6 mm



25-024-06-09  1
25-024-06-71  1
 = 0.6 mm



25-024-16-09  1
25-024-16-71  1
 = 0.6 mm



25-024-24-09  1
25-024-24-71  1
 = 0.6 mm


$\frac{1}{1}$



25-022-04-09  1
25-022-04-71  1
 = 0.6 mm



25-022-08-09  1
25-022-08-71  1
 = 0.6 mm



25-022-24-09  1
 = 0.6 mm

Rigid-Blue-Platten

Rigid Blue Plates

Placas Rigid Blue

Plaques bleues rigides

Placche blu rigide

Rigid-Blue-Platten

Eine Serie von Mini- und Mesh-Platten unter Benutzung von 2.0- und 2.3-mm-Schrauben. Diese Platten sind aus hoch-fester Titanlegierung gefertigt, um hohe Stabilität, leichtes Gewicht und flaches Profil zu gewährleisten. Die Platten können sowohl mit Centre-Drive®, Cross-Drive- als auch maxDrive®-Schrauben in monokortikaler Osteosynthese ohne Kompression eingesetzt werden.

Indikationen:

- Sagittale Split-Osteotomie
- Unterkieferkorpus-Frakturen
- Frakturen im Symphysen-Bereich
- Unterkieferwinkel-Frakturen
- Unterkieferrekonstruktion

Material:

Ti-6AL-4V Titanlegierung
ASTM F136a
Blau anodisierte Oberfläche

Rigid Blue Plates

A series of Mini plates and Mesh plates for use with 2.0 mm and 2.3 mm screws. These plates have been manufactured from high-strength titanium alloy to be exceptionally strong, light weight, and low-profile. These plates are used with either our Centre Drive®, Cross Drive or maxDrive® screws to provide mono-cortical non-compression osteosynthesis.

Indications:

- Sagittal split osteotomy
- Mandibular body fractures
- Fractures in the symphysis region
- Mandibular angle fractures
- Mandibular reconstruction

Material:

Ti-6AL-4V titanium alloy
ASTM F136a
Blue anodized surface

Placas Rigid Blue

Una serie de placas Mini y mallas para la utilización de tornillos de 2.0 y 2.3 mm. Estas placas están fabricadas en aleación de titanio de alta resistencia para garantizar alta robustez, peso ligero y un perfil plano. Las placas pueden aplicarse tanto con tornillos Centre-Drive®, Cross Drive como maxDrive® en osteosíntesis mono-cortical sin compresión.

Indicaciones:

- Osteotomía sagital de fisura
- Fracturas del cuerpo mandibular
- Fracturas en el área de la sínfisis
- Fracturas del ángulo mandibular
- Reconstrucciones de mandíbula

Material:

aleación de titanio Ti-6AL-4V
ASTM F136a
Superficie anodizada azul



Platten-Profil
Plate profile
Perfil de la placa
Profil de la plaque
Profilo placce



Titan-Legierung
Titanium alloy
Aleación de titanio
Alliage de titane
Lega di titanio



Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

STERILE | R

Steril verpackte Implantate
Sterile packed implants
Implantes embalados de forma estéril
Implants emballés de manière stérile
Impianti imballati sterilmente

1/1



50-321-04-09
50-321-04-71
 = 1.0 mm



50-322-04-09
50-322-04-71
 = 1.0 mm



50-320-08-09
50-320-08-71
 = 1.0 mm



50-406-17-09
50-406-17-71
 = 1.0 mm



Plaques bleues rigides

Une série de plaques Mini et Mesh à utiliser avec des vis de 2.0 mm et 2.3 mm. Ces plaques sont fabriquées en alliage de titane très résistant, afin de garantir une grande stabilité, une grande légèreté et un profil plat. Les plaques peuvent être utilisées avec nos vis Centre Drive®, Cross Drive ou maxDrive® pour une ostéosynthèse monocorticale sans compression.

Indications:

- Ostéotomie sagittale
- Fractures du corps mandibulaire
- Fractures de la région de la symphyse
- Fractures de l'angle mandibulaire
- Reconstruction mandibulaire

Matériau:

alliage de titane Ti-6AL-4V
ASTM F136a
Surface anodisée bleue

Placche blu rigide

Una serie di placche Mini e di placche Mesh utilizzando viti da 2.0 e 2.3 mm. Queste placche sono prodotte in lega di titanio ad alta resistenza per garantire alta stabilità, peso leggero e profilo piatto. Le placche possono essere utilizzate con viti Centre Drive®, Cross Drive o maxDrive® in osteosintesi monocorticale senza compressione.

Indicazioni:

- Osteotomia sagittale della mandibola
- Fratture del corpo mandibolare
- Fratture nella regione della sinfisi mentoniera
- Fratture dell'angolo mandibolare
- Ricostruzione della mandibola

Materiale:

Ti-6AL-4V Lega di titanio
ASTM F136a
Superficie anodizzata blu

1/1



50-330-04-09

= 1.0 mm



50-330-06-09

50-330-06-71

= 1.0 mm



50-331-06-09

50-331-06-71

= 1.0 mm




50-332-06-09

50-332-06-71

= 1.0 mm

1/1



25-022-28-09

= 1.0 mm

Instrumente für 2.0-mm-Mini-System

Instruments for 2.0 mm Mini System

Instrumental para sistema Mini 2.0 mm

Instruments pour système Mini 2.0 mm

Strumenti per sistema Mini da 2.0 mm

St

Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile

Ti

Titan-Legierung
Titanium alloy
Aleación de titanio
Alliage de titane
Lega di titanio

1

Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo

TC GOLD


Instrumente mit Hartmetalleinlagen
Instruments with tungsten carbide inserts
Instrumentos con filos de carburo de tungsteno
Instruments avec plaquettes en carbure de tungstène
Strumenti con taglio in carburo di tungsteno



25-496-15-09 **Ti 1**
15 cm/6"
Platten-Fasspinzette
Plate-holding forceps
Pinza para sujetar placas
Pince à saisir les plaques
Pinza di presa per placche



25-441-18-07 **St 1**
18 cm/7 1/4"
Platten-Fasspinzette
Plate-holding forceps
Pinza para sujetar placas
Pince à saisir les plaques
Pinza di presa per placche



Lindorf
25-435-20-07 **St 1**
Mini
16 cm/6 1/4"
Platten-Halteinstrument
Plate-holding instrument
Instrumento para sujetar placas
Instrument à saisir les plaques
Strumento per tenuta placche

Lindorf
25-435-25-07 **St 1**
Champy
16 cm/6 1/4"
Platten-Halteinstrument
Plate-holding instrument
Instrumento para sujetar placas
Instrument à saisir les plaques
Strumento per tenuta placche



1/2

25-516-13-0 St 1 7
13 cm/5 1/4"

Modellierzange
Modeling pliers
Alicates de moldeado
Pince à modeler
Pinza modellante



1/2

25-510-12-07 St 1
Mini
12 cm/4 1/4"



Biegezange KLS-Martin-Mini-System
Bending pliers, KLS Martin Mini system
Alicates para doblar sistema Mini de KLS Martin
Pince à modeler système Mini de KLS Martin
Pinza piegaplacche sistema Mini KLS Martin



1/2

25-416-15-07 St 1
Champy
15 cm/6"

Biegezange Champy-System
Bending pliers, Champy system
Alicates para doblar sistema Champy
Pince à plier système Champy
Pinza piegaplacche sistema Champy



1/2

50-501-40-07 St 1
17 cm/6 1/2"


Tiefenmesser
Depth gauge
Medidor de profundidad
Jauge de profondeur
Misuratore di profondità



1/2

25-420-18-07 St 1 **TC GOLD**
18 cm/7"

Plattenschneidezange
Plate cutter
Alicates de corte para placas
Pince coupante pour plaques
Pinza per taglio di placche



1/2

50-325-01-07 St 1
15 cm/6"

Frakturklemme
Fracture reduction clamp
Pinza de reducción para fracturas
Pince pour réduction de fracture
Pinza di riduzione frattura

Instrumente für 2.0-mm-Mini-System

Instruments for 2.0 mm Mini System

Instrumental para sistema Mini 2.0 mm

Instruments pour système Mini 2.0 mm

Strumenti per sistema Mini da 2.0 mm

St

Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile

1

Verkaufsmenge pro Verpackungseinheit
Quantity / units per package
Número de unidades por embalaje
Nombre d'unités par emballage
Quantità di vendita per unità d'imballo



1/2



25-471-15-07

Trokar
Trocar
Trocar
Trocart
Trocar



25-471-20-07

Bohrhülse
Drill guide
Guía de broca
Guide de mèche
Camicia

25-471-00-07 St 1

20 cm/8"

Transbukkal-System für 2.0- und 2.3-mm-Schrauben, komplett (inkl. Trokar und Bohrhülse)

Transbuccal system for 2.0 and 2.3 mm screws, complete (incl. trocar and drill guide)

Sistema transbuccal para tornillos de 2.0 y 2.3 mm, completo (incl. trocar y guía de broca)

Système transbuccal pour vis 2.0 et 2.3 mm, complet (incl. trocart et guide de mèche)

Sistema transbuccale per viti da 2.0 e 2.3 mm, completo (compreso trocar e camicia)

Ergänzungsinstrument für transbukcale Eingriffe

Optional instrument for transbuccal interventions

Instrumento accesorio para intervenciones transbucales

Instrument complémentaire pour interventions transbuccales


Strumento di completamento per interventi transbuccali




1/2

25-474-00-01 St 1

Komplettes Set
Complete set
Juego completo
Set complet
Set completo





50-502-10-07 St 1

16 cm/6 1/4"

Multifunktionszange für die Systeme 1.0/1.5/2.0 mit Funktionen für 3D-Biegen, 90°-Biegen sowie Schneiden

Multifunctional plate bender for 1.0/1.5/2.0 systems for 3D bending, 90° bending, cutting

Alicates multifuncionales para los sistemas 1.0/1.5/2.0 con funciones para doblados 3D, doblados de 90° y cortes

Pince multifonctions pour systèmes 1.0/1.5/2.0 avec fonctions pour courber en 3D, courber à 90°, couper

Pinza multifunzione per i sistemi da 1.0/1.5/2.0 con funzioni di piegatura 3D, piegatura a 90° e taglio

50-502-98-07 St 1

Satz Ersatzschneide-Plättchen für 50-502-10-07

Set of spare blades for 50-502-10-07

Juego de hojas de repuesto para 50-502-10-07

Set de lames de rechange pour 50-502-10-07

Set di lame di ricambio per 50-502-10-07



50-502-11-07 St 1

20 cm/8"

Implantate-Schneidezange für die Systeme 1.0/1.5/2.0

Multifunctional plate cutter for 1.0/1.5/2.0 systems

Alicates de corte para implantes previstos para los sistemas 1.0/1.5/2.0

Pince coupante pour implants pour les systèmes 1.0/1.5/2.0

Pinza multifunzione per taglio per sistemi da 1.0/1.5/2.0

50-502-99-07 St 1

Satz Ersatzschneide-Plättchen für 50-502-11-07

Set of spare blades for 50-502-11-07

Juego de hojas de repuesto para 50-502-11-07

Set de lames de rechange pour 50-502-11-07

Set di lame di ricambio per 50-502-11-07

2.0-mm-Mini-Modul

2.0 mm Mini Module

Módulo Mini 2.0 mm

Module Mini 2.0 mm

Modulo Mini da 2.0 mm



55-961-06-04

2.0-mm-Mini-Modul komplett, ohne Implantate
2.0 mm Mini Module complete, no implants
Módulo Mini 2.0 mm completo, sin implantes
Module Mini 2.0 mm complet, sans implants
Modulo Mini da 2.0 mm completo, senza gli impianti



55-962-13-04

2.0-mm-Lagerungsmodul ohne Deckel, ohne Inhalt
2.0 mm storage module without lid, no contents
Módulo de almacenaje 2.0 mm, sin tapa, sin contenido
Module de rangement 2.0 mm sans couvercle, sans contenu
Modulo di supporto da 2.0 mm senza coperchio, senza contenuto

55-963-09-04

Deckel / Lid / Tapa / Couvercle / Coperchio

2.0-mm-Mini-Modul

2.0 mm Mini Module

Módulo Mini 2.0 mm

55-961-06-04	Mini-Modul komplett bestehend aus:	Mini Module complete consisting of:	Módulo Mini completo formado por:
55-962-03-04	Insertmodul mit roten Modulschienen	Insert module with red side rails	Módulo insertable con guías laterales rojas
55-963-06-04	Deckel für 2.0-mm-Mini-Modul	Lid for 2.0 mm Mini module	Tapa para módulo Mini 2.0 mm
55-964-05-04	Insert für 2.0-mm-Mini Universal	Insert for 2.0 mm Mini universal	Elemento insertable para Mini 2.0 mm universal
55-964-03-04	Insert für 2.0-mm-Mini Trauma	Insert for 2.0 mm Mini trauma	Elemento insertable para Mini 2.0 mm traumatología

	Das Insert 55-964-05-04 ist vorbereitet für folgende Implantate:	The insert 55-964-05-04 is designed for the following implants:	El elemento insertable 55-964-05-04 está preparado para los siguientes implantes:
25-550-04-09	Miniplatte, 4-Loch, gerade	Mini plate, 4 holes, straight	Placa Mini, 4 agujeros, recta
25-550-08-09	Miniplatte, 8-Loch, gerade	Mini plate, 8 holes, straight	Placa Mini, 8 agujeros, recta
25-552-04-09	Miniplatte, 4-Loch, gerade, lang	Mini plate, 4 holes, straight, long	Placa Mini, 4 agujeros, recta, larga
50-368-16-09	Miniplatte, 16-Loch, 0.6 mm, gerade	Mini plate, straight, 16 holes, 0.6 mm	Placa Mini, 16 agujeros, 0.6 mm, recta
50-375-04-09	Miniplatte, 4-Loch, L-Form, rechts, mittel, 0.6 mm	Mini plate, 4 holes, L-shaped, right, medium, 0.6 mm	Placa Mini, 4 agujeros, forma en L, derecha, mediana, 0.6 mm
50-377-04-09	Miniplatte, 4-Loch, L-Form, links, mittel, 0.6 mm	Mini plate, 4 holes, L-shaped, left, medium, 0.6 mm	Placa Mini, 4 agujeros, forma en L, izquierda, mediana, 0.6 mm
50-379-04-09	Miniplatte, 4-Loch, L-Form, rechts, lang, 0.6 mm	Mini plate, 4 holes, L-shaped, right, long, 0.6 mm	Placa Mini, 4 agujeros, forma en L, derecha, larga, 0.6 mm
50-381-04-09	Miniplatte, 4-Loch, L-Form, links, lang, 0.6 mm	Mini plate, 4 holes, L-shaped, left, long, 0.6 mm	Placa Mini, 4 agujeros, forma en L, izquierda, larga, 0.6 mm
50-386-06-09	Miniplatte, 6-Loch, T-Form, 0.6 mm	Mini plate, 6 holes, T-shaped, 0.6 mm	Placa Mini, 6 agujeros, forma en T, 0.6 mm
50-390-05-09	Miniplatte, 5-Loch, Y-Form, kurz, 0.6 mm	Mini plate, 5 holes, Y-shaped, short, 0.6 mm	Placa Mini, 5 agujeros, forma en Y, corta, 0.6 mm
50-396-06-09	Miniplatte, 6-Loch, Doppel-Y-Form, kurz, 0.6 mm	Mini plate, 6 holes, double Y-shaped, short, 0.6 mm	Placa Mini, 6 agujeros, forma en Y doble, corta, 0.6 mm
50-408-04-09	Miniplatte, 4-Loch, Z-Form, links, 100°, lang, 0.6 mm	Mini plate, 4 holes, Z-shaped, left, 100°, long, 0.6 mm	Placa Mini, 4 agujeros, forma en Z, izquierda, 100°, larga, 0.6 mm
50-409-04-09	Miniplatte, 4-Loch, Z-Form, rechts, 100°, lang, 0.6 mm	Mini plate, 4 holes, Z-shaped, right, 100°, long, 0.6 mm	Placa Mini, 4 agujeros, forma en Z, derecha, 100°, larga, 0.6 mm

	Das Insert 55-964-03-04 ist vorbereitet für folgende Implantate:	The insert 55-964-03-04 is designed for the following implants:	El elemento insertable 55-964-03-04 está preparado para los siguientes implantes:
50-381-05-09	Miniplatte, 5-Loch, L-Form, rechts, lang	Mini plate, 5 holes, L-shaped, right, long	Placa Mini, 5 agujeros, forma en L, derecha, larga
50-383-05-09	Miniplatte, 5-Loch, L-Form, links, lang	Mini plate, 5 holes, L-shaped, left, long	Placa Mini, 5 agujeros, forma en L, izquierda, larga
50-405-07-09	Miniplatte, 7-Loch, L-Form, rechts, 100°	Mini plate, 7 holes, L-shaped, right, 100°	Placa Mini, 7 agujeros, forma en L, derecha, 100°
50-405-08-09	Miniplatte, 8-Loch, Y-Form, 0.7 mm	Mini plate, 8 holes, Y-shaped, 0.7 mm	Placa Mini, 8 agujeros, forma en Y, 0.7 mm
50-405-09-09	Miniplatte, 9-Loch, L-Form, rechts	Mini plate, 9 holes, L-shaped, right	Placa Mini, 9 agujeros, forma en L, derecha
50-405-12-09	Mini-Orbita-Platte, 12-Loch, 0.7 mm	Orbital Mini plate, 12 holes, 0.7 mm	Placa orbital Mini, 12 agujeros, 0.7 mm
50-405-17-09	Miniplatte, 20-Loch, gerade	Mini plate, 20 holes, straight	Placa Mini, 20 agujeros, recta
50-406-08-09	Miniplatte, 8-Loch, Doppel-Y-Form, 0.7 mm	Mini plate, 8 holes, double Y-shaped, 0.7 mm	Placa Mini, 8 agujeros, forma en Y doble, 0.7 mm
50-407-07-09	Miniplatte, 7-Loch, L-Form, links, 100°	Mini plate, 7 holes, L-shaped, left, 100°	Placa Mini, 7 agujeros, forma en L, izquierda, 100°
50-407-09-09	Miniplatte, 9-Loch, L-Form, links	Mini plate, 9 holes, L-shaped, left	Placa Mini, 9 agujeros, forma en L, izquierda


55-962-23-04

2.0-mm-Schrauben-Lagerungsmodul ohne Deckel
2.0 mm screw storage module without lid
Módulo de almacenaje para tornillos 2.0 mm sin tapa
Module de rangement pour vis 2.0 mm sans couvercle
Modulo supporto viti da 2.0 mm senza coperchio


55-962-33-04

Doppel-Insertmodul
Twin insert module
Módulo de inserción doble
Module inserts double
Modulo inserto doppio

55-963-08-04

Deckel / Lid / Tapa / Couvercle / Coperchio

Module Mini 2.0 mm

55-961-06-04	Module Mini 2.0 mm complet composé de:	Modulo Mini da 2.0 mm completo consistente in:
55-962-03-04	Module inserts avec rails de module rouges	Modulo di inserimento con rotaie modulari rosse
55-963-06-04	Couvercle pour module Mini 2.0 mm	Coperchio per modulo Mini da 2.0 mm
55-964-05-04	Insert pour Mini universel 2.0 mm	Inserto per Mini da 2.0 mm universale
55-964-03-04	Insert pour Mini traumatique 2.0 mm	Inserto per Mini da 2.0 mm trauma

	L'insert 55-964-05-04 est conçu pour les implants suivants:	L'inserto 55-964-05-04 è progettato per i seguenti impianti:
25-550-04-09	Plaque Mini, 4 trous, droite	Placca Mini, 4 fori, dritta
25-550-08-09	Plaque Mini, 8 trous, droite	Placca Mini, 8 fori, dritta
25-552-04-09	Plaque Mini, 4 trous, droite, longue	Placca Mini, 4 fori, dritta, lunga
50-368-16-09	Plaque Mini, 16 trous, 0.6 mm, droite	Placca Mini, 16 fori, 0.6 mm, dritta
50-375-04-09	Plaque Mini, 4 trous, en L, à droite, moyenne, 0.6 mm	Placca Mini, 4 fori, forma a L, a destra, media, 0.6 mm
50-377-04-09	Plaque Mini, 4 trous, en L, à gauche, moyenne, 0.6 mm	Placca Mini, 4 fori, forma a L, a sinistra, media, 0.6 mm
50-379-04-09	Plaque Mini, 4 trous, en L, à droite, longue, 0.6 mm	Placca Mini, 4 fori, forma a L, a destra, lunga, 0.6 mm
50-381-04-09	Plaque Mini, 4 trous, en L, à gauche, longue, 0.6 mm	Placca Mini, 4 fori, forma a L, a sinistra, lunga, 0.6 mm
50-386-06-09	Plaque Mini, 6 trous, en T, 0.6 mm	Placca Mini, 6 fori, forma a T, 0.6 mm
50-390-05-09	Plaque Mini, 5 trous, en Y, courte, 0.6 mm	Placca Mini, 5 fori, forma a Y, corta, 0.6 mm
50-396-06-09	Plaque Mini, 6 trous, en double Y, courte, 0.6 mm	Placca Mini, 6 fori, forma a doppia Y, corta, 0.6 mm
50-408-04-09	Plaque Mini, 4 trous, en Z, à gauche, 100°, longue, 0.6 mm	Placca Mini, 4 fori, forma a Z, a sinistra, 100°, lunga, 0.6 mm
50-409-04-09	Plaque Mini, 4 trous, en Z, à droite, 100°, longue, 0.6 mm	Placca Mini, 4 fori, forma a Z, a destra, 100°, lunga, 0.6 mm

	L'insert 55-964-03-04 est conçu pour les implants suivants:	L'inserto 55-964-03-04 è progettato per i seguenti impianti:
50-381-05-09	Plaque Mini, 5 trous, en L, à droite, longue	Placca Mini, 5 fori, forma a L, a destra, lunga
50-383-05-09	Plaque Mini, 5 trous, en L, à gauche, longue	Placca Mini, 5 fori, forma a L, a sinistra, lunga
50-405-07-09	Plaque Mini, 7 trous, en L, à droite, 100°	Placca Mini, 7 fori, forma a L, a destra, 100°
50-405-08-09	Plaque Mini, 8 trous, en Y, 0.7 mm	Placca Mini, 8 fori, forma a Y, 0.7 mm
50-405-09-09	Plaque Mini, 9 trous, en L, à droite	Placca Mini, 9 fori, forma a L, a destra
50-405-12-09	Plaque orbitaire Mini, 12 trous, 0.7 mm	Placca Mini orbitale, 12 fori, 0.7 mm
50-405-17-09	Plaque Mini, 20 trous, droite	Placca Mini, 20 fori, dritta
50-406-08-09	Plaque Mini, 8 trous, en double Y, 0.7 mm	Placca Mini, 8 fori, forma a doppia Y, 0.7 mm
50-407-07-09	Plaque Mini, 7 trous, en L, à gauche, 100°	Placca Mini, 7 fori, forma a L, a sinistra, 100°
50-407-09-09	Plaque Mini, 9 trous, en L, à gauche	Placca Mini, 9 fori, forma a L, a sinistra

2.0-mm-Champy-Modul

2.0 mm Champy Module

Módulo Champy 2.0 mm

Module Champy 2.0 mm

Modulo Champy da 2.0 mm



55-961-07-04

2.0-mm-Champy-Modul komplett, ohne Implantate

2.0 mm Champy Module complete, no implants

Módulo Champy 2.0 mm completo, sin implantes

Module Champy 2.0 mm complet, sans implants

Modulo Champy da 2.0 mm completo, senza gli impianti



55-962-13-04

2.0-mm-Lagerungsmodul ohne Deckel, ohne Inhalt

2.0 mm storage module without lid, no contents

Módulo de almacenaje 2.0 mm, sin tapa, sin contenido

Module de rangement 2.0 mm sans couvercle, sans contenu

Modulo di supporto da 2.0 mm senza coperchio, senza contenuto

55-963-09-04

Deckel / Lid / Tapa / Couvercle / Coperchio

2.0-mm-Champy-Modul

2.0 mm Champy Module

Módulo Champy 2.0 mm

55-961-07-04	Champy-Modul komplett bestehend aus:	Champy Module complete consisting of:	Módulo Champy 2.0 mm completo formado por:
55-962-03-04	Insertmodul mit roten Modulschienen	Insert Module, with red side rails	Módulo insertable con guías laterales rojas
55-963-07-04	Deckel für 2.0-mm-Champy-Modul	Lid for 2.0 mm Champy module	Tapa para módulo Champy 2.0 mm
55-964-18-04	Insert für 2.0-mm-Champy-Modul	Insert for 2.0 mm Champy module	Elemento insertable para módulo Champy 2.0 mm
55-964-17-04	Insert Universal	Insert, universal	Elemento insertable universal

	Das Insert 55-964-18-04 ist vorbereitet für folgende Implantate:	The insert 55-964-18-04 is designed for the following implants:	El elemento insertable 55-964-18-04 está preparado para los siguientes implantes:
25-350-04-09	Champy-Platte, 4-Loch, gerade, kurz	Champy plate, 4 holes, straight, short	Placa Champy, 4 agujeros, recta, corta
25-350-06-09	Champy-Platte, 6-Loch, gerade, kurz	Champy plate, 6 holes, straight, short	Placa Champy, 6 agujeros, recta, corta
25-350-08-09	Champy-Platte, 8-Loch, gerade	Champy plate, 8 holes, straight	Placa Champy, 8 agujeros, recta
25-351-04-09	Champy-Platte, 4-Loch, gerade, kurz	Champy plate, 4 holes, straight, short	Placa Champy, 4 agujeros, recta, corta
25-352-04-09	Champy-Platte, 4-Loch, gerade, lang	Champy plate, 4 holes, straight, long	Placa Champy, 4 agujeros, recta, larga
25-352-05-09	Champy-Platte, Y-Form, 5-Loch, lang	Champy plate, Y-shaped, 5 holes, long	Placa Champy, forma en Y, 5 agujeros, larga
25-352-06-09	Champy-Platte, 6-Loch, gerade, lang	Champy plate, 6 holes, straight, long	Placa Champy, 6 agujeros, recta, larga
25-356-04-09	Champy-Platte, T-Form, 2 x 2 Löcher, kurz	Champy plate, T-shaped, 2 x 2 holes, short	Placa Champy, forma en T, 2 x 2 agujeros, corta
25-357-04-09	Champy-Platte, T-Form, 2 x 2 Löcher, lang	Champy plate, T-shaped, 2 x 2 holes, long	Placa Champy, forma en T, 2 x 2 agujeros, larga
25-360-06-09	Champy-Platte, T-Form, 3 x 3 Löcher, kurz	Champy plate, T-shaped, 3 x 3 holes, short	Placa Champy, forma en T, 3 x 3 agujeros, corta
25-364-04-09	Champy-Platte, L-Form, 4-Loch, kurz, rechts	Champy plate, L-shaped, 4 holes, short, right	Placa Champy, forma en L, 4 agujeros, corta, derecha
25-365-04-09	Champy-Platte, L-Form, 4-Loch, lang, rechts	Champy plate, L-shaped, 4 holes, long, right	Placa Champy, forma en L, 4 agujeros, larga, derecha
25-366-04-09	Champy-Platte, L-Form, 4-Loch, kurz, links	Champy plate, L-shaped, 4 holes, short, left	Placa Champy, forma en L, 4 agujeros, corta, izquierda
25-367-04-09	Champy-Platte, L-Form, 4-Loch, lang, links	Champy plate, L-shaped, 4 holes, long, left	Placa Champy, forma en L, 4 agujeros, larga, izquierda
25-368-04-09	Champy-Platte, H-Form, 6-Loch	Champy plate, H-shaped, 6 holes	Placa Champy, forma en H, 6 agujeros
25-395-08-09	Champy-Orbita-Platte, 8-Loch	Champy orbital plate, 8 holes	Placa orbital Champy, 8 agujeros



55-962-23-04

2.0-mm-Schrauben-Lagerungsmodul ohne Deckel
 2.0 mm screw storage module without lid
 Módulo de almacenaje para tornillos 2.0 mm sin tapa
 Module de rangement pour vis 2.0 mm sans couvercle
 Modulo supporto viti da 2.0 mm senza coperchio



55-962-33-04

Doppel-Insertmodul
 Twin insert module
 Módulo de inserción doble
 Module inserts double
 Modulo inserto doppio

55-963-08-04

Deckel / Lid / Tapa / Couvercle / Coperchio

Module Champy 2.0 mm

55-961-07-04	Module Champy 2.0 mm complet composé de:	Modulo Champy da 2.0 mm completo consistente in:
55-962-03-04	Module inserts avec rails de module rouges	Modulo di inserimento con rotaie modulari rosse
55-963-07-04	Couvercle pour module Champy 2.0 mm	Coperchio per modulo Champy da 2.0 mm
55-964-18-04	Insert pour module Champy 2.0 mm	Inserto per modulo Champy da 2.0 mm
55-964-17-04	Insert universel	Inserto universale

Modulo Champy da 2.0 mm

	L'insert 55-964-18-04 est conçu pour les implants suivants:	L'inserto 55-964-18-04 è progettato per i seguenti impianti:
25-350-04-09	Plaque Champy, 4 trous, droite, courte	Placca Champy, 4 fori, diritto, corta
25-350-06-09	Plaque Champy, 6 trous, droite, courte	Placca Champy, 6 fori, diritto, corta
25-350-08-09	Plaque Champy, 8 trous, droite	Placca Champy, 8 fori, diritto
25-351-04-09	Plaque Champy, 4 trous, droite, courte	Placca Champy, 4 fori, diritto, corta
25-352-04-09	Plaque Champy, 4 trous, droite, longue	Placca Champy, 4 fori, diritto, lunga
25-352-05-09	Plaque Champy, en Y, 5 trous, longue	Placca Champy, forma a Y, 5 fori, lunga
25-352-06-09	Plaque Champy, 6 trous, droite, longue	Placca Champy, 6 fori, diritto, lunga
25-356-04-09	Plaque Champy, en T, 2 x 2 trous, courte	Placca Champy, forma a T, 2 x 2 fori, corta
25-357-04-09	Plaque Champy, en T, 2 x 2 trous, longue	Placca Champy, forma a T, 2 x 2 fori, lunga
25-360-06-09	Plaque Champy, en T, 3 x 3 trous, courte	Placca Champy, forma a T, 3 x 3 fori, corta
25-364-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, courte, à droite	Placca Champy, forma a L, 4 fori, corta, a destra
25-365-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, longue, à droite	Placca Champy, forma a L, 4 fori, lunga, a destra
25-366-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, à gauche	Placca Champy, forma a L, 4 fori, corta, a sinistra
25-367-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, longue, à gauche	Placca Champy, forma a L, 4 fori, lunga, a sinistra
25-368-04-09	Plaque Champy, en H, 6 trous	Placca Champy, forma a H, 6 fori
25-395-08-09	Plaque orbitaire Champy, 8 trous	Placca orbitale Champy, 8 fori

2.0-mm-Arnett-FAB-Modul

2.0 mm Arnett FAB Module

Módulo Arnett FAB 2.0 mm

Module Arnett FAB 2.0 mm

Modulo Arnett FAB da 2.0 mm



55-961-32-04

2.0-mm-Arnett-FAB-Modul komplett, ohne Implantate

2.0 mm Arnett FAB Module complete, no implants

Módulo Arnett FAB 2.0 mm completo, sin implantes

Module Arnett FAB 2.0 mm complet, sans implants

Modulo Arnett FAB da 2.0 mm completo, senza gli impianti



55-962-13-04

2.0-mm-Lagerungsmodul ohne Deckel, ohne Inhalt

2.0 mm storage module without lid, no contents

Módulo de almacenaje 2.0 mm, sin tapa, sin contenido

Module de rangement 2.0 mm sans couvercle, sans contenu

Modulo di supporto da 2.0 mm senza coperchio, senza contenuto

55-963-09-04

Deckel / Lid / Tapa / Couvercle / Coperchio

2.0-mm-Arnett-FAB-Modul

2.0 mm Arnett FAB Module

Módulo Arnett FAB 2.0 mm

55-961-32-04	Arnett-Modul komplett bestehend aus:	Arnett Module complete consisting of:	Módulo Arnett completo formado por:
55-962-03-04	Insertmodul mit roten Modulschienen	Insert Module, with red side rails	Módulo insertable con guías laterales rojas
55-963-52-04	Deckel für Arnett-Modul	Lid for Arnett module	Tapa para módulo Arnett
55-964-69-04	Insert für Arnett Platten „Typ 1“	Insert for Arnett module "Type 1"	Elemento insertable para módulo Arnett "Tipo 1"
55-964-80-04	Insert für Arnett Platten „Typ 2“	Insert for Arnett module "Type 2"	Elemento insertable para módulo Arnett "Tipo 2"

	Das Insert 55-964-69-04 ist vorbereitet für folgende Implantate:	The insert 55-964-69-04 is designed for the following implants:	El elemento insertabl 55-964-69-04 está preparado para los siguientes implantes:
25-396-29-09	Arnett-Platte, 4-Loch, gerade, klein	Arnett plate, 4 holes, straight, small	Placa Arnett, 4 agujeros, recta, pequeña
25-396-34-09	Arnett-Platte, 4-Loch, gerade, mittel	Arnett plate, 4 holes, straight, medium	Placa Arnett, 4 agujeros, recta, media
25-396-39-09	Arnett-Platte, 4-Loch, gerade, groß	Arnett plate, 4 holes, straight, large	Placa Arnett, 4 agujeros, recta, grande
25-396-44-09	Arnett-Platte, 4-Loch, gerade, XL	Arnett plate, 4 holes, straight, XL	Placa Arnett, 4 agujeros, recta, XL
25-396-56-09	Arnett-Platte, 6-Loch, gerade, groß	Arnett plate, 6 holes, straight, large	Placa Arnett, 6 agujeros, recta, grande
25-399-26-09	Arnett-Platte, T-form, 0.8 mm, klein	Arnett plate, T-shaped, 0.8 mm, small	Placa Arnett, forma en T, 0.8 mm, pequeña
25-399-32-09	Arnett-Platte, T-form, 0.8 mm, mittel	Arnett plate, T-shaped, 0.8 mm, medium	Placa Arnett, forma en T, 0.8 mm, media
25-399-37-09	Arnett-Platte, T-form, 1.0 mm, groß	Arnett plate, T-shaped, 1.0 mm, large	Placa Arnett, forma en T, 1.0 mm, grande
50-304-02-09	Arnett-Kinn-Platte, 2 mm	Arnett genioplasty plate, 2 mm	Placa Arnett para genioplastia, 2 mm
50-304-03-09	Arnett-Kinn-Platte, 3 mm	Arnett genioplasty plate, 3 mm	Placa Arnett para genioplastia, 3 mm
50-304-04-09	Arnett-Kinn-Platte, 4 mm	Arnett genioplasty plate, 4 mm	Placa Arnett para genioplastia, 4 mm
50-304-06-09	Arnett-Kinn-Platte, 6 mm	Arnett genioplasty plate, 6 mm	Placa Arnett para genioplastia, 6 mm
50-304-08-09	Arnett-Kinn-Platte, 8 mm	Arnett genioplasty plate, 8 mm	Placa Arnett para genioplastia, 8 mm
50-304-10-09	Arnett-Kinn-Platte, 10 mm	Arnett genioplasty plate, 10 mm	Placa Arnett para genioplastia, 10 mm

	Das Insert 55-964-80-04 ist vorbereitet für folgende Implantate:	The insert 55-964-80-04 is designed for the following implants:	The insert 55-964-80-04 está preparado para los siguientes implantes:
25-397-27-09	Arnett-Platte, L-Form, 0.8 mm, klein	Arnett plate, L-shaped, 0.8 mm, small	Placa Arnett, forma en L, 0.8 mm, pequeña
25-397-31-09	Arnett-Platte, L-Form, 0.8 mm, mittel	Arnett plate, L-shaped, 0.8 mm, medium	Placa Arnett, forma en L, 0.8 mm, media
25-397-35-09	Arnett-Platte, L-Form, 0.8 mm, groß	Arnett plate, L-shaped, 0.8 mm, large	Placa Arnett, forma en L, 0.8 mm, grande
25-397-39-09	Arnett-Platte, L-Form, 1.0 mm, XL	Arnett plate, L-shaped, 1.0 mm, XL	Placa Arnett, forma en L, 1.0 mm, XL
25-398-27-09	Arnett-Platte, C-Form, 0.8 mm, klein	Arnett plate, C-shaped, 0.8 mm, small	Placa Arnett, forma en C, 0.8 mm, pequeña
25-398-31-09	Arnett-Platte, C-Form, 0.8 mm, mittel	Arnett plate, C-shaped, 0.8 mm, medium	Placa Arnett, forma en C, 0.8 mm, media
25-398-35-09	Arnett-Platte, C-Form, 0.8 mm, groß	Arnett plate, C-shaped, 0.8 mm, large	Placa Arnett, forma en C, 0.8 mm, grande
25-398-39-09	Arnett-Platte, C-Form, 1.0 mm, XL	Arnett plate, C-shaped, 1.0 mm, XL	Placa Arnett, forma en C, 1.0 mm, XL



55-962-23-04

2.0-mm-Schrauben-Lagerungsmodul ohne Deckel
 2.0 mm screw storage module without lid
 Módulo de almacenaje para tornillos 2.0 mm sin tapa
 Module de rangement pour vis 2.0 mm sans couvercle
 Modulo supporto viti da 2.0 mm senza coperchio



55-962-33-04

Doppel-Insertmodul
 Twin insert module
 Módulo de inserción doble
 Module inserts double
 Modulo inserto doppio

55-963-08-04

Deckel / Lid / Tapa / Couvercle / Coperchio

Module Arnett FAB 2.0 mm

55-961-32-04	Module Arnett FAB 2.0 mm composé de:	Modulo Arnett FAB consistente in:
55-962-03-04	Module inserts avec rails de module rouges	Modulo di inserimento con rotaie modulari rosse
55-963-52-04	Couvercle pour module Arnett	Coperchio per modulo Arnett
55-964-69-04	Insert pour Arnett plaques «Type 1»	Inserto da Arnett placca "Tipo 1"
55-964-80-04	Insert pour Arnett plaques «Type 2»	Insert for Arnett module "Tipo 2"

Modulo Arnett FAB da 2.0 mm

	L'insert 55-964-69-04 est conçu pour les implants suivants:	L'inserto 55-964-69-04 è progettato per i seguenti impianti:
25-396-29-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, petit	Placca Arnett, 4 fori, diritto, piccolo
25-396-34-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, moyen	Placca Arnett, 4 fori, diritto, mezzo
25-396-39-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, grand	Placca Arnett, 4 fori, diritto, grande
25-396-44-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, XL	Placca Arnett, 4 fori, diritto, XL
25-396-56-09	Plaque Arnett, 6 trous, droite, grand	Placca Arnett, 6 fori, diritto, grande
25-399-26-09	Plaque Arnett, en T, 0.8 mm, petit	Placca Arnett, forma a T, 0.8 mm, piccolo
25-399-32-09	Plaque Arnett, en T, 0.8 mm, moyen	Placca Arnett, forma a T, 0.8 mm, mezzo
25-399-37-09	Plaque Arnett, en T, 1.0 mm, grand	Placca Arnett, forma a T, 1.0 mm, grande
50-304-02-09	Plaque Arnett pour genioplastie, 2 mm	Placca Arnett genioplastica, 2 mm
50-304-03-09	Plaque Arnett pour genioplastie, 3 mm	Placca Arnett genioplastica, 3 mm
50-304-04-09	Plaque Arnett pour genioplastie, 4 mm	Placca Arnett genioplastica, 4 mm
50-304-06-09	Plaque Arnett pour genioplastie, 6 mm	Placca Arnett genioplastica, 6 mm
50-304-08-09	Plaque Arnett pour genioplastie, 8 mm	Placca Arnett genioplastica, 8 mm
50-304-10-09	Plaque Arnett pour genioplastie, 10 mm	Placca Arnett genioplastica, 10 mm

	L'insert 55-964-80-04 est conçu pour les implants suivants:	L'inserto 55-964-80-04 è progettato per i seguenti impianti:
25-397-27-09	Plaque Arnett, en L, 0.8 mm, petit	Placca Arnett, forma a L, 0.8 mm, piccolo
25-397-31-09	Plaque Arnett, en L, 0.8 mm, moyen	Placca Arnett, forma a L, 0.8 mm, mezzo
25-397-35-09	Plaque Arnett, en L, 0.8 mm, grand	Placca Arnett, forma a L, 0.8 mm, grande
25-397-39-09	Plaque Arnett, en L, 1.0 mm, XL	Placca Arnett, forma a L, 1.0 mm, XL
25-398-27-09	Plaque Arnett, en C, 0.8 mm, petit	Placca Arnett, forma a C, 0.8 mm, piccolo
25-398-31-09	Plaque Arnett, en C, 0.8 mm, moyen	Placca Arnett, forma a C, 0.8 mm, mezzo
25-398-35-09	Plaque Arnett, en C, 0.8 mm, grand	Placca Arnett, forma a C, 0.8 mm, grande
25-398-39-09	Plaque Arnett, en C, 1.0 mm, XL	Placca Arnett, forma a C, 1.0 mm, XL

Instrumentenlagerung

Instrument Trays

Bandejas para instrumentos

Rangement des instruments

Supporti per strumenti



55-969-16-04


Frei-Lagerung, mit Deckel, ohne Silikonmatte

Free storage, with lid, no silicone mat

Almacenaje libre, con tapa, sin alfombra de silicona

Rangement libre, avec couvercle, sans tapis de silicone

Supporto solo, con coperchio, senza tappetino in silicone



55-969-14-04

Frei-Lagerung, mit Deckel, ohne Silikonmatte

Free storage, with lid, no silicone mat

Almacenaje libre, con tapa, sin alfombra de silicona

Rangement libre, avec couvercle, sans tapis de silicone

Supporto solo, con coperchio, senza tappetino in silicone

Instrumentenmodule

Instrument modules

Módulos para instrumentos

55-969-16-04	15 x 30 cm	Frei-Lagerung, mit Deckel	Free storage, with lid	Almacenaje libre, con tapa
55-969-14-04	30 x 30 cm	Frei-Lagerung, mit Deckel	Free storage, with lid	Almacenaje libre, con tapa
55-969-26-04	15 x 30 cm	Multi*, konfiguriert, mit Deckel	Multi*, preconfigured, with lid	Multi*, preconfigurado, con tapa
55-969-57-04	15 x 30 cm	Basic*, konfiguriert, mit Deckel	Basic*, preconfigured, with lid	Basic*, preconfigurado, con tapa
55-969-24-04	30 x 30 cm	Multi*, konfiguriert, mit Deckel	Multi*, preconfigured, with lid	Multi*, preconfigurado, con tapa
55-969-59-04	30 x 30 cm	Basic*, konfiguriert, mit Deckel	Basic*, preconfigured, with lid	Basic*, preconfigurado, con tapa

		Einzelkomponenten	Individual components	Componentes individuales
55-964-15-04	15 x 30 cm	Frei-Lagerung, ohne Deckel	Free storage, w/o lid	Almacenaje libre, sin tapa
55-964-30-04	30 x 30 cm	Frei-Lagerung, ohne Deckel	Free storage, w/o lid	Almacenaje libre, sin tapa
55-969-15-04	15 x 30 cm	Multi*, konfiguriert, ohne Deckel	Multi*, preconfigured, w/o lid	Multi*, preconfigurado, sin tapa
55-969-47-04	15 x 30 cm	Basic*, konfiguriert, ohne Deckel	Basic*, preconfigured, w/o lid	Basic*, preconfigurado, sin tapa
55-969-30-04	30 x 30 cm	Multi*, konfiguriert, ohne Deckel	Multi*, preconfigured, w/o lid	Multi*, preconfigurado, sin tapa
55-969-49-04	30 x 30 cm	Basic*, konfiguriert, ohne Deckel	Basic*, preconfigured, w/o lid	Basic*, preconfigurado, sin tapa
55-963-15-04	15 x 30 cm	Deckel multi	Lid multi	Tapa múltiple
55-963-16-04	15 x 30 cm	Deckel basic	Lid basic	Tapa basic
55-963-30-04	30 x 30 cm	Deckel	Lid	Tapa
55-969-94-04	15 x 30 cm	Silikonmatte für 55-969-16-04	Silicone mat for 55-969-16-04	Alfombrilla de silicona para 55-969-16-04
55-969-93-04	30 x 30 cm	Silikonmatte für 55-969-14-04	Silicone mat for 55-969-14-04	Alfombrilla de silicona para 55-969-14-04

		Modulclips	Module Clips	Clips modulares
55-969-98-04		für Aufnahme von 3 Racks, links	Module clip for 3 racks, left	para la recepción de 3 módulos, izquierda
55-969-99-04		für Aufnahme von 3 Racks, rechts	Module clip for 3 racks, right	para la recepción de 3 módulos, derecha
55-969-96-04		für Aufnahme von 4 Racks, links	Module clip for 4 racks, left	para la recepción de 4 módulos, izquierda
55-969-97-04		für Aufnahme von 4 Racks, rechts	Module clip for 4 racks, right	para la recepción de 4 módulos, derecha

* Multi = Lagerung vorbereitet für LEVEL-ONE-Multifunktions-instrumente

* Basic = Lagerung vorbereitet für traditionelle Instrumente

* Multi = Module prepared for LEVEL ONE multifunction instruments

* Basic = Module prepared for conventional instruments

* Multi = Almacenaje preparado para instrumentos multifuncionales LEVEL ONE

* Basic = Almacenaje preparado para instrumentos tradicionales

siehe Seite 48

see page 48

consulte la página 48

Osteosynthese 2.0 Mini

Osteosynthesis 2.0 Mini

Osteosíntesis 2.0 Mini

Ostéosynthèse 2.0 Mini

Osteosintesi 2.0 Mini



55-969-26-04

Multi-Lagerung*, konfiguriert, mit Deckel, ohne Instrumente
Multi storage*, preconfigured, with lid, no instruments
Almacenaje multi*, preconfigurado, con tapa, sin instrumentos
Rangement multi*, configuré, avec couvercle, sans instruments
Supporto multi*, preconfigurato, con coperchio, senza strumenti



55-969-59-04

Basic-Lagerung*, konfiguriert, mit Deckel, ohne Instrumente
Basic storage*, preconfigured, with lid, no instruments
Almacenaje basic*, preconfigurado, con tapa, sin instrumentos
Rangement basic*, configuré, avec couvercle, sans instruments
Supporto basic*, preconfigurato, con coperchio, senza strumenti

Modules pour instruments

55-969-16-04	15 x 30 cm	Rangement libre, avec couvercle
55-969-14-04	30 x 30 cm	Rangement libre, avec couvercle
55-969-26-04	15 x 30 cm	Multi*, configuré, avec couvercle
55-969-57-04	15 x 30 cm	Basic*, configuré, avec couvercle
55-969-24-04	30 x 30 cm	Multi*, configuré, avec couvercle
55-969-59-04	30 x 30 cm	Basic*, configuré, avec couvercle

Moduli per strumenti

Supporto solo, con coperchio
Supporto solo, con coperchio
Multi*, preconfigurato, con coperchio
Basic*, preconfigurato, con coperchio
Multi*, preconfigurato, con coperchio
Basic*, preconfigurato, con coperchio

		Eléments individuels	Componenti singoli
55-964-15-04	15 x 30 cm	Rangement libre, sans couvercle	Supporto solo, senza coperchio
55-964-30-04	30 x 30 cm	Rangement libre, sans couvercle	Supporto solo, senza coperchio
55-969-15-04	15 x 30 cm	Multi*, configuré, sans couvercle	Multi*, preconfigurato, senza coperchio
55-969-47-04	15 x 30 cm	Basic*, configuré, sans couvercle	Basic*, preconfigurato, senza coperchio
55-969-30-04	30 x 30 cm	Multi*, configuré, sans couvercle	Multi*, preconfigurato, senza coperchio
55-969-49-04	30 x 30 cm	Basic*, configuré, sans couvercle	Basic*, preconfigurato, senza coperchio
55-963-15-04	15 x 30 cm	Couvercle multi	Coperchio Multi
55-963-16-04	15 x 30 cm	Couvercle basic	Coperchio basic
55-963-30-04	30 x 30 cm	Couvercle	Coperchio
55-969-94-04	15 x 30 cm	Tapis en silicone pour 55-969-16-04	Tappetino in silicone per 55-969-16-04
55-969-93-04	30 x 30 cm	Tapis en silicone pour 55-969-14-04	Tappetino in silicone per 55-969-14-04

		Clips pour modules	Clip per moduli
55-969-98-04		pour loger 3 boîtes, gauche	Clip per moduli con 3 rack, a sinistra
55-969-99-04		pour loger 3 boîtes, droit	Clip per moduli con 3 rack, a destra
55-969-96-04		pour loger 4 boîtes, gauche	Clip per moduli con 4 rack, a sinistra
55-969-97-04		pour loger 4 boîtes, droit	Clip per moduli con 4 rack, a destra

* Multi = préparation pour le rangement d'instruments multifonctions LEVEL ONE

* Basic = préparation pour le rangement d'instruments traditionnels

* Multi = Modulo preparato gli strumenti multifunzione LEVEL ONE

* Basic = Modulo preparato per strumenti convenzionali

vedi pagina 48

voir page 48

Setvorschläge

Set Recommendations
Recomendaciones de set
Sets recommandés
Suggerimenti per composizioni

1

Empfohlene Stückzahl
Recommended quantity
Cantidad recomendada
Quantité recommandée
Quantità raccomandate

Setvorschläge

Set Recommendations

	55-969-26-04		Instrumententray Multi, konfiguriert 15 x 30 cm vorbereitet für:	Instrument tray, multi, preconfigured 15 x 30 cm prepared for:
	25-402-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, mittel	Screwdriver handle, medium
	25-406-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, groß	Screwdriver handle, large
	25-435-10-07	①	Lindorf-Plattenhalte-Instrument 1.0 mm	Lindorf plate holding instrument 1.0 mm
	25-435-15-07	①	oder Lindorf-Platten-Halteinstrument 1.5 mm	or Lindorf plate holding instrument 1.5 mm
	25-435-20-07	①	oder Lindorf-Platten-Halteinstrument 2.0 mm	or Lindorf plate holding instrument 2.0 mm
	25-435-25-07	①	oder Lindorf-Platten-Halteinstrument 2.0 mm Champy	or Lindorf plate holding instrument 2.0 mm Champy
	50-502-10-07	②	Multifunktionszange für 1.0/1.5/2.0 mm	Multifunctional plate bender 1.0/1.5/2.0 mm
	50-502-11-07	①	Schneidezange für 1.0/1.5/2.0 mm	Multifunctional plate cutter 1.0/1.5/2.0 mm
	55-969-24-04		Instrumententray Multi, konfiguriert 30 x 30 cm vorbereitet für:	Instrument tray, multi, preconfigured 30 x 30 cm prepared for:
	25-402-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, mittel	Screwdriver handle, medium
	25-406-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, groß	Screwdriver handle, large
	25-496-15-09	①	Plattenhaltepinzette	Plate holding forceps
	50-205-17-07	②	Plattenhaltezange	Plate holding forceps
	50-325-01-07	①	Frakturklemme	Fracture clamp
	50-501-40-07	①	Tiefenmesser	Depth gauge
	50-502-10-07	②	Multifunktionszange für 1.0/1.5/2.0 mm	Multifunctional plate bender 1.0/1.5/2.0 mm
	50-502-11-07	①	Schneidezange für 1.0/1.5/2.0 mm	Multifunctional plate cutter 1.0/1.5/2.0 mm
	50-502-23-07	①	Multifunktionsinstr. 2.3/2.7 mm Typ A	3D bender-cutter 2.3/2.7 mm Type A
	50-502-24-07	①	Multifunktionsinstr. 2.3/2.7 mm Typ B	3D bender-cutter 2.3/2.7 mm Type B
	55-969-57-04		Instrumententray Basic, konfiguriert 15 x 30 cm vorbereitet für:	Instrument tray, basic, preconfigured 15 x 30 cm prepared for:
	25-402-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, mittel	Screwdriver handle, medium
	25-406-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, groß	Screwdriver handle, large
	25-420-18-07	①	Plattenschneidezange	Plate cutter
	25-496-15-09	①	Plattenhaltepinzette	Plate holding forceps
	25-510-12-07	①	Biegezange KLS-Martin-Mini-System	Bending pliers, KLS Martin mini system
	25-516-13-07	②	Modellierzange	Modelling pliers
	55-969-59-04		Instrumententray Basic, konfiguriert 30 x 30 cm vorbereitet für:	Instrument tray, basic, preconfigured 30 x 30 cm prepared for:
	25-402-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, mittel	Screwdriver handle, medium
	25-406-99-07	②	Schraubendreherhandgriff, groß	Screwdriver handle, large
	25-420-18-07	①	Plattenschneidezange	Plate cutter
	25-496-15-09	①	Plattenhaltepinzette	Plate holding forceps
	25-510-12-07	①	Biegezange KLS-Martin-Mini-System	Bending pliers, KLS Martin mini system
	25-516-13-07	②	Modellierzange	Modelling pliers
	50-205-17-07	②	Plattenhaltepinzette	Plate holding forceps
	50-325-01-07	①	Frakturklemme	Fracture clamp
	50-502-23-07	①	Multifunktionsinstr. 2.3/2.7 mm Typ A	3D bender-cutter 2.3/2.7 mm Type A
	50-502-24-07	①	Multifunktionsinstr. 2.3/2.7 mm Typ B	3D bender-cutter 2.3/2.7 mm Type B



Recomendaciones de set

Sets recommandés

Suggerimenti per le composizioni

55-969-26-04		Bandeja de instrumentos multi, preconfigurada, 15 x 30 cm, preparada para:	Plateau pour instruments Multi, configuré 15 x 30 cm, préparé pour:	Bacinella portastrumenti multi, preconfigurata, 15 x 30 cm, preparata per:
25-402-99-07	②	Mango de destornillador, mediano	Poignée pour tournevis, moyenne	Manico cacciavite, medio
25-406-99-07	②	Mango de destornillador, grande	Poignée pour tournevis, grande	Manico cacciavite, grande
25-435-10-07	①	Instrumento para sujetar placas Lindorf, 1.0 mm	Instrument à saisir les plaques Lindorf 1.0 mm	Strumento portaplacche Lindorf da 1.0 mm
25-435-15-07	①	o instrumento para sujetar placas Lindorf, 1.5 mm	ou instrument à saisir les plaques Lindorf 1.5 mm	o strumento portaplacche Lindorf da 1.5 mm
25-435-20-07	①	o instrumento para sujetar placas Lindorf, 2.0 mm	ou instrument à saisir les plaques Lindorf 2.0 mm	o strumento portaplacche Lindorf da 2.0 mm
25-435-25-07	①	o instrumento para sujetar placas Lindorf, 2.0 mm Champy	ou instrument à saisir les plaques Lindorf Champy 2.0 mm	o strumento portaplacche Lindorf da 2.0 mm Champy
50-502-10-07	②	Alicates multifuncionales para 1.0/1.5/2.0 mm	Pince multifonctions pour 1.0/1.5/2.0 mm	Pinza multifunzione per 1.0/1.5/2.0 mm
50-502-11-07	①	Alicates de corte para 1.0/1.5/2.0 mm	Pince à couper pour 1.0/1.5/2.0 mm	Pinza di taglio per 1.0/1.5/2.0 mm

55-969-24-04		Bandeja de instrumentos multi, preconfigurada, 30 x 30 cm, preparada para:	Plateau pour instruments Multi, configuré 30 x 30 cm, préparé pour:	Bacinella portastrumenti Multi, preconfigurata, 30 x 30 cm, preparata per:
25-402-99-07	②	Mango de destornillador, mediano	Poignée pour tournevis, moyenne	Manico cacciavite, medio
25-406-99-07	②	Mango de destornillador, grande	Poignée pour tournevis, grande	Manico cacciavite, grande
25-496-15-09	①	Pinza para sujetar placas	Pince à saisir les plaques	Pinze per tenuta placche
50-205-17-07	②	Alicates para la sujeción de placas	Pince à saisir les plaques	Pinze per tenuta placche
50-325-01-07	①	Pinza para fracturas	Pince pour réduction de fracture	Pinza per fratture
50-501-40-07	①	Medidor de profundidad	Jauge de profondeur	Scandaglio
50-502-10-07	②	Alicates multifuncionales para 1.0/1.5/2.0 mm	Pince multifonctions pour 1.0/1.5/2.0 mm	Pinza multifunzione per 1.0/1.5/2.0 mm
50-502-11-07	①	Alicates de corte para 1.0/1.5/2.0 mm	Pince coupante pour 1.0/1.5/2.0 mm	Pinza multifunzione per 1.0/1.5/2.0 mm
50-502-23-07	①	Instrumento multifuncional 2.3/2.7 mm, tipo A	Instr. multifonctions 2.3/2.7 mm type A	Strumento multifunzione 3D 2.3/2.7 mm tipo A
50-502-24-07	①	Instrumento multifuncional 2.3/2.7 mm, tipo B	Instr. multifonctions 2.3/2.7 mm type B	Strumento multifunzione 3D 2.3/2.7 mm tipo B

55-969-57-04		Bandeja de instrumentos basic, preconfigurada, 15 x 30 cm, preparada para:	Plateau pour instruments Basic, configuré 15 x 30 cm, préparé pour:	Bacinella portastrumenti base, preconfigurata, 15 x 30 cm, preparata per:
25-402-99-07	②	Mango de destornillador, mediano	Poignée pour tournevis, moyenne	Manico cacciavite, medio
25-406-99-07	②	Mango de destornillador, grande	Poignée pour tournevis, grande	Manico cacciavite, grande
25-420-18-07	①	Alicates para cortar placas	Pince coupante pour plaques	Pinza per taglio delle placche
25-496-15-09	①	Pinza para sujetar placas	Pince à saisir les plaques	Pinze per tenuta placche
25-510-12-07	①	Alicates para doblar, sistema mini de KLS Martin	Pince à cintrer système Mini KLS Martin	Pinze piegaplacche sistema Mini KLS Martin
25-516-13-07	②	Alicates de modelado	Pince à modeler	Pinze per modellare

55-969-59-04		Bandeja de instrumentos basic, preconfigurada, 30 x 30 cm, preparada para:	Plateau pour instruments Basic, configuré 30 x 30 cm, préparé pour:	Bacinella portastrumenti base, preconfigurata, 30 x 30 cm, preparata per:
25-402-99-07	②	Mango de destornillador, mediano	Poignée pour tournevis, moyenne	Manico cacciavite, medio
25-406-99-07	②	Mango de destornillador, grande	Poignée pour tournevis, grande	Manico cacciavite, grande
25-420-18-07	①	Alicates para cortar placas	Pince coupante pour plaques	Pinza per taglio delle placche
25-496-15-09	①	Pinza para la sujeción de placas	Pince à saisir les plaques	Pinze per tenuta placche
25-510-12-07	①	Alicates para doblar, sistema mini de KLS Martin	Pince à cintrer système Mini KLS Martin	Pinze piegaplacche sistema Mini KLS Martin
25-516-13-07	②	Alicates de modelado	Pince à modeler	Pinze per modellare
50-205-17-07	②	Alicates para sujetar placas	Pince à saisir les plaques	Pinze per tenuta placche
50-325-01-07	①	Pinza para fracturas	Pince pour réduction de fracture	Pinza per fratture
50-502-23-07	①	Instrumento multifuncional 2.3/2.7 mm, tipo A	Instr. multifonctions 2.3/2.7 mm type A	Pinza multifunzione 3D 2.3/2.7 mm tipo A
50-502-24-07	①	Instrumento multifuncional 2.3/2.7 mm, tipo B	Instr. multifonctions 2.3/2.7 mm type B	Pinza multifunzione 3D 2.3/2.7 mm tipo B

Nummern-Index

Index of order numbers

Índice de números de referencia

Index numérique des références de commande

Elenco dei codici

11		25-289-08-09.....	21	25-394-34-09.....	26	25-401-37-09.....	28	25-550-40-09.....	13
11-865-12-07.....	10, 11	25-350-04-09.....	22, 46, 47	25-395-08-09.....	25, 46, 47	25-401-38-09.....	28	25-550-40-71.....	13
		25-350-04-91.....	22	25-395-08-91.....	25	25-401-39-09.....	28	25-551-02-09.....	12
22		25-350-06-09.....	22, 46, 47	25-395-10-09.....	25	25-401-40-09.....	27	25-551-02-71.....	12
22-500-11-07.....	10, 11	25-350-06-91.....	22	25-395-10-91.....	25	25-401-40-71.....	27	25-551-02-91.....	12
22-528-04-07.....	10, 11	25-350-08-09.....	22, 46, 47	25-395-12-09.....	25	25-401-43-09.....	28	25-551-04-09.....	12
		25-350-08-91.....	22	25-395-12-91.....	25	25-401-44-09.....	28	25-551-04-71.....	12
25		25-350-16-09.....	22	25-395-34-09.....	26	25-402-99-07.....	6, 52, 53	25-551-04-89.....	12
25-006-02-09.....	36	25-350-16-91.....	22	25-396-29-09.....	35, 48, 49	25-406-99-07.....	6, 52, 53	25-551-04-91.....	12
25-006-02-71.....	36	25-351-04-09.....	22, 46, 47	25-396-29-71.....	35	25-407-03-04.....	6	25-552-04-09.....	12, 44, 45
25-006-09-09.....	36	25-351-04-91.....	22	25-396-29-89.....	35	25-407-04-04.....	6, 10, 11	25-552-04-71.....	12
25-006-09-71.....	36	25-351-16-09.....	22	25-396-34-09.....	35, 48, 49	25-407-05-04.....	6	25-552-04-89.....	12
25-020-03-09.....	37	25-351-16-91.....	22	25-396-34-71.....	35	25-410-00-07.....	6	25-552-04-91.....	12
25-020-03-71.....	37	25-352-04-09.....	22, 46, 47	25-396-34-89.....	35	25-411-00-07.....	6	25-552-06-09.....	12
25-020-04-09.....	37	25-352-04-91.....	22	25-396-39-09.....	35, 48, 49	25-416-15-07.....	41	25-552-06-71.....	12
25-020-04-71.....	37	25-352-05-09.....	23, 46, 47	25-396-39-71.....	35	25-420-18-07.....	41, 52, 53	25-552-06-89.....	12
25-020-06-09.....	37	25-352-05-91.....	23	25-396-39-89.....	35	25-422-20-07.....	6	25-552-06-91.....	12
25-020-06-71.....	37	25-352-06-09.....	22, 46, 47	25-396-44-09.....	35, 48, 49	25-423-20-07.....	6	25-553-05-09.....	16
25-020-08-09.....	37	25-352-06-91.....	22	25-396-44-71.....	35	25-424-20-07.....	6	25-553-05-71.....	16
25-020-08-71.....	37	25-353-05-09.....	23	25-396-44-89.....	35	25-434-98-07.....	6	25-553-05-89.....	16
25-020-24-09.....	37	25-353-05-91.....	23	25-396-56-09.....	35, 48, 49	25-435-10-07.....	52, 53	25-553-05-91.....	16
25-020-24-71.....	37	25-354-04-09.....	23	25-396-56-71.....	35	25-435-15-07.....	52, 53	25-554-04-09.....	16
25-022-04-09.....	37	25-354-04-91.....	23	25-396-56-89.....	35	25-435-20-07.....	40, 52, 53	25-554-04-71.....	16
25-022-04-71.....	37	25-355-05-09.....	23	25-397-27-09.....	34, 48, 49	25-435-25-07.....	40, 52, 53	25-554-04-89.....	16
25-022-08-09.....	37	25-355-05-91.....	23	25-397-27-71.....	34	25-441-18-07.....	40	25-554-04-91.....	16
25-022-08-71.....	37	25-356-04-09.....	23, 46, 47	25-397-27-89.....	34	25-449-05-07.....	7	25-560-06-09.....	15
25-022-24-09.....	37	25-356-04-91.....	23	25-397-31-09.....	34, 48, 49	25-449-05-71.....	7	25-560-06-71.....	15
25-022-28-09.....	39	25-357-04-09.....	23, 46, 47	25-397-31-71.....	34	25-449-05-91.....	7	25-560-06-89.....	15
25-023-04-09.....	18	25-357-04-91.....	23	25-397-31-89.....	34	25-449-07-07.....	7	25-560-06-91.....	15
25-023-04-71.....	18	25-358-06-09.....	23	25-397-35-09.....	34, 48, 49	25-449-07-71.....	7	25-561-05-09.....	15
25-024-04-09.....	37	25-358-06-91.....	23	25-397-35-71.....	34	25-449-07-91.....	7	25-561-05-71.....	15
25-024-04-71.....	37	25-359-06-09.....	23	25-397-35-89.....	34	25-449-09-07.....	7	25-561-05-91.....	15
25-024-06-09.....	37	25-359-06-91.....	23	25-397-39-09.....	34, 48, 49	25-449-09-71.....	7	25-562-05-09.....	15
25-024-06-71.....	37	25-360-06-09.....	23, 46, 47	25-397-39-71.....	34	25-449-09-91.....	7	25-562-05-71.....	15
25-024-16-09.....	37	25-360-06-91.....	23	25-397-39-89.....	34	25-449-11-07.....	7	25-562-05-91.....	15
25-024-16-71.....	37	25-361-05-09.....	23	25-398-27-09.....	34, 48, 49	25-449-11-91.....	7	25-563-05-09.....	15
25-024-24-09.....	37	25-361-05-91.....	23	25-398-27-71.....	34	25-449-16-07.....	7, 10, 11	25-563-05-71.....	15
25-024-24-71.....	37	25-362-05-09.....	23	25-398-27-89.....	34	25-449-16-71.....	7	25-563-05-91.....	15
25-092-08-09.....	8	25-362-05-91.....	23	25-398-31-09.....	34, 48, 49	25-449-16-91.....	7	25-564-04-09.....	13
25-092-08-72.....	8	25-363-05-09.....	23	25-398-31-71.....	34	25-458-16-07.....	7	25-564-04-71.....	13
25-092-12-09.....	8	25-363-05-91.....	23	25-398-31-89.....	34	25-458-16-91.....	7	25-564-04-91.....	13
25-092-12-72.....	8	25-364-04-09.....	24, 46, 47	25-398-35-09.....	34, 48, 49	25-459-05-07.....	7	25-565-04-09.....	14
25-092-38-05.....	8	25-364-04-91.....	24	25-398-35-71.....	34	25-459-07-07.....	7	25-565-04-71.....	14
25-092-38-72.....	8	25-365-04-09.....	24, 46, 47	25-398-35-89.....	34	25-459-15-07.....	7	25-565-04-91.....	14
25-092-42-05.....	8	25-365-04-91.....	24	25-398-39-09.....	34, 48, 49	25-461-16-07.....	7	25-566-04-09.....	13
25-092-42-72.....	8	25-366-04-09.....	24, 46, 47	25-398-39-71.....	34	25-461-16-91.....	7	25-566-04-71.....	13
25-095-90-09.....	10, 11	25-366-04-91.....	24	25-398-39-89.....	34	25-469-11-07.....	7	25-566-04-89.....	13
25-095-91-09.....	10, 11	25-367-04-09.....	24, 46, 47	25-399-26-09.....	34, 48, 49	25-469-11-71.....	7	25-566-04-91.....	13
25-097-08-09.....	9	25-367-04-91.....	24	25-399-26-71.....	34	25-471-00-07.....	42	25-567-04-09.....	14
25-097-08-75.....	9	25-368-04-09.....	24, 46, 47	25-399-26-89.....	34	25-471-15-07.....	42	25-567-04-71.....	14
25-099-08-09.....	9	25-368-04-91.....	24	25-399-32-09.....	34, 48, 49	25-471-20-07.....	42	25-567-04-89.....	14
25-099-11-09.....	9	25-370-06-09.....	24	25-399-32-71.....	34	25-474-00-01.....	42	25-567-04-91.....	14
25-099-12-09.....	8	25-370-06-91.....	24	25-399-32-89.....	34	25-480-20-07.....	6	25-568-04-09.....	15
25-099-12-72.....	8	25-371-06-09.....	24	25-399-37-09.....	34, 48, 49	25-484-97-07.....	6	25-568-04-71.....	15
25-099-14-09.....	8	25-371-06-91.....	24	25-399-37-71.....	34	25-486-17-07.....	6	25-568-04-91.....	15
25-099-14-72.....	8	25-372-04-09.....	24	25-399-37-89.....	34	25-486-97-07.....	6, 10, 11	25-568-06-71.....	15
25-099-42-05.....	8	25-372-04-91.....	24	25-400-06-09.....	30	25-486-98-07.....	6	25-568-06-91.....	15
25-099-42-72.....	8	25-374-04-09.....	24	25-400-06-71.....	30	25-491-97-07.....	6	25-569-04-09.....	13
25-099-44-05.....	8	25-374-04-91.....	24	25-400-06-91.....	30	25-496-15-09.....	40, 52, 53	25-569-04-71.....	13
25-099-44-72.....	8	25-374-07-09.....	25	25-400-09-09.....	30	25-510-12-07.....	41, 52, 53	25-569-04-91.....	13
25-240-04-09.....	18	25-374-07-91.....	25	25-400-09-71.....	30	25-516-13-07.....	41, 52, 53	25-570-06-09.....	16
25-240-06-09.....	18	25-375-04-09.....	24	25-400-09-91.....	30	25-540-13-07.....	6	25-570-06-71.....	16
25-241-04-09.....	18	25-375-04-91.....	24	25-400-12-09.....	30	25-540-97-07.....	6	25-570-06-89.....	16
25-241-06-09.....	18	25-376-04-09.....	24	25-400-12-71.....	30	25-540-98-07.....	6	25-570-06-91.....	16
25-250-00-04.....	22	25-376-04-91.....	24	25-400-12-91.....	30	25-542-17-07.....	6	25-571-04-09.....	13
25-283-05-09.....	20	25-376-07-09.....	25	25-400-15-09.....	30	25-550-04-09.....	12, 44, 45	25-571-04-71.....	13
25-283-05-71.....	20	25-376-07-91.....	25	25-400-15-71.....	30	25-550-04-71.....	12	25-571-04-89.....	13
25-283-15-71.....	20	25-377-04-09.....	24	25-400-15-91.....	30	25-550-04-89.....	12	25-571-04-91.....	13
25-283-15-91.....	20	25-377-04-91.....	24	25-400-18-09.....	31	25-550-04-91.....	12	25-573-06-09.....	16
25-283-20-71.....	21	25-380-04-09.....	19	25-400-18-71.....	31	25-550-06-09.....	12	25-573-06-71.....	16
25-283-20-91.....	21	25-380-04-71.....	19	25-400-18-91.....	31	25-550-06-71.....	12	25-573-06-89.....	16
25-283-21-71.....	21	25-380-04-91.....	19	25-400-21-09.....	31	25-550-06-89.....	12	25-573-06-91.....	16
25-283-21-91.....	21	25-382-04-09.....	19	25-400-21-71.....	31	25-550-06-91.....	12	25-574-05-09.....	14
25-283-25-71.....	21	25-382-04-71.....	19	25-400-21-91.....	31	25-550-08-09.....	12, 44, 45	25-574-05-71.....	14
25-283-25-91.....	21	25-382-04-91.....	19	25-400-24-09.....	31	25-550-08-71.....	12	25-574-05-91.....	14
25-283-26-71.....	21	25-392-04-09.....	26	25-400-24-91.....	31	25-550-08-89.....	12	25-575-05-09.....	14
25-283-26-91.....	21	25-392-04-71.....	26	25-401-30-09.....	27	25-550-08-91.....	12	25-575-05-71.....	14
25-285-05-09.....	20	25-392-04-91.....	26	25-401-30-71.....	27	25-550-16-09.....	13	25-575-05-91.....	14
25-285-05-71.....	20	25-394-04-09.....	26	25-401-35-09.....	27	25-550-16-71.....	13	25-576-06-09.....	14
25-285-10-91.....	20	25-394-04-71.....	26	25-401-35-71.....	27	25-550-16-89.....	13	25-576-06-71.....	14
25-288-08-09.....	21	25-394-04-91.....	26	25-401-36-09.....	28	25-550-16-91.....	13	25-576-06-91.....	14

25-577-06-09.....	14
25-577-06-71.....	14
25-577-06-91.....	14
25-578-06-09.....	14
25-578-06-71.....	14
25-578-06-91.....	14
25-579-06-09.....	14
25-579-06-71.....	14
25-579-06-91.....	14
25-650-03-04.....	5
25-651-01-04.....	5
25-662-04-09.....	4
25-662-04-75.....	4
25-662-05-09.....	4
25-662-05-75.....	4
25-662-06-09.....	4
25-662-07-09.....	4
25-662-07-75.....	4
25-662-09-09.....	4
25-662-09-75.....	4
25-662-11-09.....	4
25-662-11-75.....	4
25-662-13-09.....	4
25-662-13-75.....	4
25-662-15-09.....	4
25-662-15-75.....	4
25-662-17-09.....	4
25-662-17-75.....	4
25-662-19-09.....	4
25-662-19-75.....	4
25-663-45-09.....	4
25-663-47-09.....	4
25-663-47-75.....	4
25-663-49-09.....	4
25-663-49-75.....	4
25-669-05-09.....	4
25-669-05-75.....	4
25-669-07-09.....	4
25-669-07-75.....	4
25-672-04-09.....	5
25-672-04-75.....	5
25-672-05-09.....	5
25-672-05-75.....	5
25-672-06-09.....	5
25-672-07-09.....	5
25-672-07-75.....	5
25-672-09-09.....	5
25-672-09-75.....	5
25-672-11-09.....	5
25-672-11-75.....	5
25-672-13-09.....	5
25-672-13-75.....	5
25-672-15-09.....	5
25-672-15-75.....	5
25-672-17-09.....	5
25-672-17-75.....	5
25-672-19-09.....	5
25-672-19-75.....	5
25-673-45-09.....	5
25-673-47-09.....	5
25-673-47-75.....	5
25-673-49-09.....	5
25-673-49-75.....	5
25-679-05-09.....	5
25-679-05-75.....	5
25-679-07-09.....	5
25-679-07-75.....	5
25-872-04-09.....	4
25-872-04-71.....	4
25-872-04-75.....	4
25-872-05-09.....	4
25-872-05-71.....	4
25-872-05-75.....	4
25-872-06-09.....	4
25-872-06-71.....	4
25-872-06-75.....	4
25-872-07-09.....	4
25-872-07-71.....	4
25-872-07-75.....	4
25-872-09-09.....	4, 10, 11
25-872-09-71.....	4

25-872-09-75.....	4
25-872-11-09.....	4, 10, 11
25-872-11-71.....	4
25-872-11-75.....	4
25-872-13-09.....	4, 10, 11
25-872-13-71.....	4
25-872-13-75.....	4
25-872-15-09.....	4, 10, 11
25-872-15-71.....	4
25-872-15-75.....	4
25-872-17-09.....	4
25-872-17-71.....	4
25-872-17-75.....	4
25-872-19-09.....	4
25-872-19-71.....	4
25-873-44-09.....	4
25-873-44-71.....	4
25-873-44-75.....	4
25-873-45-09.....	4
25-873-45-71.....	4
25-873-45-75.....	4
25-873-47-09.....	4
25-873-47-71.....	4
25-873-47-75.....	4
25-873-49-09.....	4
25-873-49-71.....	4
25-879-05-09.....	4
25-879-05-71.....	4
25-879-05-75.....	4
25-879-06-09.....	4
25-879-06-71.....	4
25-879-07-09.....	4
25-879-07-71.....	4
25-879-07-75.....	4
25-879-09-09.....	4
25-879-09-71.....	4
25-879-09-75.....	4

38

38-690-00-07.....	9
-------------------	---

39

39-311-20-07.....	10, 11
-------------------	--------

50

50-205-17-07.....	52, 53
50-300-02-09.....	32
50-300-02-71.....	32
50-300-02-91.....	32
50-300-04-09.....	32
50-300-04-71.....	32
50-300-04-91.....	32
50-300-06-09.....	32
50-300-06-71.....	32
50-300-06-91.....	32
50-300-08-09.....	32
50-300-08-71.....	32
50-300-08-91.....	32
50-300-10-09.....	32
50-300-10-71.....	32
50-300-10-91.....	32
50-300-12-09.....	32
50-300-12-71.....	32
50-300-12-91.....	32
50-300-14-71.....	32
50-300-14-91.....	32
50-303-02-09.....	32
50-303-03-09.....	32
50-303-04-09.....	32
50-303-06-09.....	32
50-303-07-09.....	32
50-303-08-09.....	32
50-303-09-09.....	32
50-304-02-09.....	35, 48, 49
50-304-02-71.....	35
50-304-03-09.....	35, 48, 49
50-304-03-71.....	35
50-304-04-09.....	35, 48, 49
50-304-04-71.....	35
50-304-06-09.....	35, 48, 49

50-304-06-71.....	35
50-304-08-09.....	35, 48, 49
50-304-08-71.....	35
50-304-10-09.....	35, 48, 49
50-304-10-71.....	35
50-311-17-09.....	33
50-311-17-71.....	33
50-311-27-09.....	33
50-311-27-71.....	33
50-320-08-09.....	38
50-320-08-71.....	38
50-321-04-09.....	38
50-321-04-71.....	38
50-322-04-09.....	38
50-322-04-71.....	38
50-325-01-07.....	41, 52, 53
50-330-04-09.....	39
50-330-06-09.....	39
50-330-06-71.....	39
50-331-06-09.....	39
50-331-06-71.....	39
50-332-06-09.....	39
50-332-06-71.....	39
50-360-04-09.....	12
50-360-04-71.....	12
50-360-04-91.....	12
50-362-02-09.....	12
50-362-02-71.....	12
50-362-02-91.....	12
50-362-04-09.....	12
50-362-04-71.....	12
50-362-04-91.....	12
50-364-04-09.....	12
50-364-04-71.....	12
50-364-04-91.....	12
50-366-06-09.....	12
50-366-06-71.....	12
50-366-06-91.....	12
50-368-06-09.....	12
50-368-06-71.....	12
50-368-06-91.....	12
50-368-16-09.....	13, 44, 45
50-368-16-71.....	13
50-368-16-91.....	13
50-370-08-09.....	12
50-370-08-71.....	12
50-370-08-91.....	12
50-371-04-09.....	13
50-371-04-71.....	13
50-371-04-91.....	13
50-373-04-09.....	13
50-373-04-71.....	13
50-373-04-91.....	13
50-375-04-09.....	13, 44, 45
50-375-04-71.....	13
50-375-04-91.....	13
50-377-04-09.....	13, 44, 45
50-377-04-71.....	13
50-377-04-91.....	13
50-379-04-09.....	14, 44, 45
50-379-04-71.....	14
50-379-04-91.....	14
50-380-05-09.....	14
50-380-05-71.....	14
50-380-05-91.....	14
50-381-04-09.....	14, 44, 45
50-381-04-71.....	14
50-381-04-91.....	14
50-381-05-09.....	17, 44, 45
50-381-05-71.....	17
50-382-05-09.....	14
50-382-05-71.....	14
50-382-05-91.....	14
50-383-05-09.....	17, 44, 45
50-383-05-71.....	17
50-384-04-09.....	15
50-384-04-91.....	15
50-385-04-09.....	15
50-385-04-91.....	15
50-386-05-09.....	15
50-386-05-71.....	15

50-386-05-91.....	15
50-386-06-09.....	15, 44, 45
50-386-06-71.....	15
50-386-06-91.....	15
50-389-04-09.....	15
50-389-04-71.....	15
50-389-04-91.....	15
50-389-06-09.....	15
50-389-06-71.....	15
50-389-06-91.....	15
50-390-05-09.....	16, 44, 45
50-390-05-71.....	16
50-390-05-91.....	16
50-391-05-09.....	16
50-391-05-71.....	16
50-391-05-91.....	16
50-392-05-09.....	15
50-392-05-71.....	15
50-392-05-91.....	15
50-396-06-09.....	16, 44, 45
50-396-06-71.....	16
50-396-06-91.....	16
50-397-06-09.....	16
50-397-06-71.....	16
50-397-06-91.....	16
50-398-08-09.....	16
50-398-08-71.....	16
50-399-10-09.....	16
50-399-10-71.....	16
50-399-12-09.....	16
50-399-12-71.....	16
50-400-06-09.....	17
50-400-06-71.....	17
50-400-06-91.....	17
50-400-08-09.....	17
50-400-08-71.....	17
50-400-08-91.....	17
50-401-06-09.....	14
50-401-06-71.....	14
50-401-06-91.....	14
50-402-06-09.....	14
50-402-06-71.....	14
50-402-06-91.....	14
50-402-07-09.....	18
50-402-07-71.....	18
50-402-07-91.....	18
50-403-06-71.....	14
50-403-06-91.....	14
50-403-07-09.....	18
50-403-07-71.....	18
50-403-07-91.....	18
50-404-06-71.....	14
50-404-06-91.....	14
50-404-07-09.....	18
50-404-07-71.....	18
50-404-07-91.....	18
50-405-06-71.....	26
50-405-06-91.....	26
50-405-07-09.....	17, 44, 45
50-405-07-71.....	17
50-405-08-09.....	17, 44, 45
50-405-08-71.....	17
50-405-09-09.....	17, 44, 45
50-405-09-71.....	17
50-405-12-09.....	17, 44, 45
50-405-12-71.....	17
50-405-17-09.....	18, 44, 45
50-405-17-71.....	18
50-406-04-09.....	18
50-406-04-71.....	18
50-406-04-91.....	18
50-406-08-09.....	17, 44, 45
50-406-08-71.....	17
50-406-17-09.....	38
50-406-17-71.....	38
50-407-04-09.....	18
50-407-04-71.....	18
50-407-04-91.....	18
50-407-07-09.....	17, 44, 45
50-407-07-71.....	17
50-407-09-09.....	17, 44, 45

50-407-09-71.....	17
50-408-04-09.....	18, 44, 45
50-408-04-71.....	18
50-408-04-91.....	18
50-409-04-09.....	18, 44, 45
50-409-04-71.....	18
50-409-04-91.....	18
50-410-04-09.....	19
50-410-04-71.....	19
50-410-04-91.....	19
50-410-05-09.....	19
50-410-05-71.....	19
50-410-05-91.....	19
50-412-05-09.....	19
50-412-05-71.....	19
50-412-05-91.....	19
50-425-05-07.....	6
50-501-40-07.....	41, 52, 53
50-502-10-07.....	43, 52, 53
50-502-11-07.....	43, 52, 53
50-502-23-07.....	52, 53
50-502-24-07.....	52, 53
50-502-98-07.....	43
50-502-99-07.....	43
50-515-05-07.....	7
50-924-00-07.....	7
50-924-07-07.....	7
50-924-09-07.....	7

55

55-961-06-04.....	44, 45
55-961-07-04.....	46, 47
55-961-29-04.....	10, 11
55-961-32-04.....	48, 49
55-962-03-04.....	44, 45, 46,
55-962-03-04.....	47, 48, 49
55-962-13-04.....	36, 44, 46, 48
55-962-23-04.....	45, 47, 49
55-962-33-04.....	45, 47, 49
55-962-48-04.....	10, 11
55-963-05-04.....	36
55-963-06-04.....	44, 45
55-963-07-04.....	46, 47
55-963-08-04.....	45, 47, 49
55-963-09-04.....	44, 46, 48
55-963-15-04.....	50, 51
55-963-16-04.....	50, 51
55-963-30-04.....	50, 51
55-963-47-04.....	10, 11
55-963-52-04.....	48, 49
55-964-03-04.....	44, 45
55-964-05-04.....	44, 45
55-964-15-04.....	50, 51
55-964-17-04.....	46, 47
55-964-18-04.....	46, 47
55-964-30-04.....	50, 51
55-964-69-04.....	48, 49
55-964-80-04.....	48, 49
55-969-14-04.....	50, 51
55-969-15-04.....	50, 51
55-969-16-04.....	50, 51
55-969-24-04.....	50,

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brazil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co. Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

Milan · Italy
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokyo · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel. +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México S.A. de C.V.

Mexico City · Mexico
mexico@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moscow · Russia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · United Arab Emirates
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

London · United Kingdom
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

A company of the KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
P.O. Box 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

