



Saatavilla olevat koot

1,5 kg 4 kg

Indikaatiot

- Ensimmäisenä hoitovaihtoehtona kissoille, joilla on minkä tahansa syyn aiheuttama kissojen alempien virtsateiden oireyhtymä (FLUTD), myös kiteitä virtsassa ja/tai minkä tahansa tekijän aiheuttamia virtsakiviä tai virtsaputken tukos.
- Steriilien struviittikivien liuotukseen.
- Pitkäaikaishoitona kissoille, joilla on taipumus saada: -Kissan idiopaattinen kystiitti (FIC) -Struviitti-, kalsiumoksalaatti ja kalsiumfosfaattikiteitä** ja -kiviä. (uusiutumisen ennaltaehkäisy) - Virtsaputken tukos (liittyy lähes yksinomaan struviitti- tai kalsiumfosfaattikiteisiin).

JA

- Ylipainoisille ja lihaville kissoille painonpudotukseen
- Ihannepainon ylläpitoon painonpudotuksen jälkeen

Ei suositella käytettäväksi

- Kissanpennuille
- Tiineille tai imettäville kissoille
- Heikkokuntoisille, alipainoisille tai kuivuneille kissoille

Lisätietoja

Virtsateiden terveyteen

- Ravinnon on kliinisesti todistettu vähentävän idiopaattisen kystiitin (FIC) oireita 89%.*
- Ravinnon on kliinisesti todistettu liuottavan struviittikivet jopa 7 päivässä (keskiarvo 27 päivää).*
- Älä käytä virtsaa happamoivia aineita samanaikaisesti tämän ruokavallion kanssa.
- Tarkkaile virtsaa, jotta virtsan tavoite-pH ylläpidetään ja hoida tarvittaessa virtsatietulehdukset.

Painonhallintaan

- Ravinnon on kliinisesti todistettu laskevan kissan painoa 11% 60 päivässä.*
- Kotioloissa suoritetuissa ruokintakokeissa 88% lemmikeistä pudotti painoa kahden kuukauden kuluessa.*
- Ravinnon on kliinisesti todistettu vaikuttavan jokaisen kissan yksilölliseen energian polttoon eli aktivoivan kehon kykyä polttaa ylimääräistä rasvaa.
- Ravinnon on kliinisesti todistettu estävän painonnousua laihdutuksen jälkeen.*
- Kun ihannepaino on saavutettu, ruokamäärä tulee sopeuttaa kissan ihannepainon ylläpitämiseksi.

Muita tuotteita, joita voidaan käyttää

- Syitä vaihtaa Prescription Diet™ Metabolic + Urinary Stress Feline -ruoka toiseen alempien virtsateiden sairauksien (FLUTD) hoidossa ovat:
- Isompien tai useiden steriilien struviittikivien liuotus: Prescription Diet™ s/d™ Feline.
- FLUTD, jonka syynä ovat uraatti-, kystiini- tai ksantiinivirtsakivet: Prescription Diet™ k/d™ Feline
- ** Jos kalsiumfosfaatti esiintyy brusiittina: Prescription Diet™ k/d™ Feline
- Voidaan siirtyä Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Reduced Calorie -ruokaan, jos kissa on pysynyt ihannepainossaan.

KESKEISET OMINAISUUDET ³		KESKEISET HYÖDYT
Tieteellisesti kehitetty ravintosisältö		Ravintoaineet yhdessä tehostavat kissan luontaista energiakulutusta.
Kuitu	Runsaasti	Liukeneva ja liukenematon kuitu ylläpitävät kylläisyydentunnetta.
L-Karnitiini	Lisätty	Edistää rasvan polttamista energiaksi. Ylläpitää rasvatonta lihasmassaa.
L-Lysiini	Lisätty	Ylläpitää rasvatonta lihasmassaa.
L-tryptofaani & maitoproteiinihydrolysaatti	Lisätty	Hillitsee stressiä, joka on idiopaattisen kystiitin tunnettu riskitekijä.
Magnesium Fosfori Kalsium	Vähennetty	Vähentää sekä struviitin ainesosien (magnesium ja fosfaatti) pitoisuutta virtsassa että kalsiumoksalaatin ainesosia.
Natrium	Säädely	Auttaa ylläpitämään munuaisten tervettä toimintaa.
Sitraatti	Lisätty	Muodostaa kalsiumin kanssa liukenevan yhdisteen ja rajoittaa näin kalsiumoksalaatin muodostumista.
Virtsan tavoite pH	Hapan: pH 6,2-6,4	Hillitsee struviittikiteiden muodostumis- ja kertymisriskiä lisäämättä oksalaattikiteiden muodostumisriskiä.
E-vitamiini & beetakaroteeni	Lisätty	Auttaa neutraloimaan vapaita radikaaleja ja auttaa näin virtsakivien vastustuksessa
C-vitamiini	Ei lisätty	C-vitamiini on oksalaatin esiaste

Koostumus, kuivaruoka (Chicken)

Chicken: Kana- (26%) ja kalkkunajauho, maissigluteenijauho, maissitärkkelys, selluloosa, panimoriisi, tomaattien puristemassa, pellavansiemen, kookosöljy, soijaöljy, lihauute, kivennäisaineet, kalaöljy, L-lysiini, DL-metioniini, kuivattu porkkana, L-karnitiini, vitamiinit, tauriini, L-tryptofaani, maitoproteiinihydrolysaatti, hivenaineet ja beetakaroteeni. Sisältää luonnollisia antioksidantteja (tokoferolisekoitusta).

Koostumus, annospussit (Chicken)

Chicken: Kana (27%), sianliha, selluloosa, kuivattu kanamunanvalkuainen, erilaiset sokerit, maissitärkkelys, tomaattien puristemassa, vehnä, herneproteiinitiviste, kookosöljy, kivennäisaineet, pellavansiemenöljy, kalaöljy, auringonkukkaöljy, kuivattu porkkana, vitamiinit, kuivattu eläinproteiini (sika), hivenaineet, tauriini ja beetakaroteeni. Värijätty luonnollisesti sokerikulööriä.

FEEDING GUIDE

Tavoitepaino kg kuivaruoka, grammaa

2	30
3	35
4	45
5	55
6	60
7 +	10 per kg

Tavoitepaino kg kuivaruoka, grammaa

2	40
3	55
4	70
5	80
6	95
7 +	15 per kg

Tavoitepaino Painonpudotukseen annospussit 85 g kuivaruoka, grammaa

2	1	+ 10
3	1	+ 20
4	1	+ 30
5	1	+ 40
6	1	+ 45
7 +	1	+ 8 per kg

Tavoitepaino	lhannepainon ylläpitoon annospussit 85 g	kuivaruoka, grammaa
2	1	+ 25
3	1	+ 40
4	1	+ 55
5	1	+ 65
6	1	+ 80
7 +	1	+ 12 per kg

RAVINTOAINEPITOISUUDET

	Ruuassa	Kuiva-aineessa per 100 kcal ME ⁵	
Proteiini	37 %	39.15 %	10.88 g
Rasva	12.70 %	13.44 %	3.74 g
Hiilihydraatit (NFE)	29.30 %	31.01 %	8.62 g
Kuitu (raaka)	10.20 %	10.79 %	3 g
Hehkutusjäännös	5.30 %	5.61 %	1.56 g
Kosteus	5.50 %	-	1.62 g
Kalsium	0.75 %	0.79 %	220.59 mg
Fosfori	0.68 %	0.72 %	200 mg
Natrium	0.34 %	0.36 %	100 mg
Kalium	0.75 %	0.79 %	220.59 mg
Magnesium	0.07 %	0.07 %	20.59 mg
Kloridit	0.78 %	0.83 %	229.41 mg
Rikki	0.75 %	0.79 %	220.59 mg
Omega-3-rasvahapot	1.36 %	1.44 %	400 mg
Omega-6-rasvahapot	3.51 %	3.71 %	1.03 g
Tauriini	2,510 mg/kg	2,656.08 mg/kg	73.82 mg
L-Lysiini	2.25 %	2.38 %	661.76 mg
L-Karnitiini	526 mg/kg	556.61 mg/kg	15.47 mg
L-tryptofaani	4,226 mg/kg	4,471.96 mg/kg	124.29 mg
Maitoproteiinihydrolysaatti	1,000 mg/kg	1,058.20 mg/kg	29.41 mg
Kaliumsitraatti	6,000 mg/kg	6,349.21 mg/kg	176.47 mg
A-vitamiini ¹⁰	7,290 IU/kg	7,714.29 IU/kg	214.41 IU
D-vitamiini ¹⁰	782 IU/kg	827.51 IU/kg	23 IU
E-vitamiini ¹⁰	810 mg/kg	857.14 mg/kg	23.82 mg
Betakaroteeni	2 mg/kg	2.12 mg/kg	0.06 mg

MUUNTOKELPOINEN ENERGIA

	Ruuassa	Kuiva-aineessa ⁴
kcal/100 g	340	360
kJ/100 g	1,423	1,505
Virtsaa happamoivat aineet DL-metioniini	7.3 g/kg	
Virtsan tavoite pH	6,2 - 6,4	